

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Arrêté du 20 octobre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Martin

NOR : TREL2028816A

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique territorial du patrimoine naturel de Saint-Martin n° 2020/01 en date du 18 mai 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 juin 2020 au 23 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) et de l'embranchement des mousses (*Bryophyta*), autres que celles énumérées en annexe I du présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

Art. 3. – La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 20 octobre 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

*Le directeur de l'eau
et de la biodiversité,*

O. THIBAUT

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

S. LHERMITTE

ANNEXE I

Acanthaceae

Avicennia germinans (L.) L., 1764

Blechum pyramidatum (Lam.) Urban, 1918

Justicia sessilis Jacq., 1760

Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze, 1891

Ruellia blechum L., 1759
Ruellia tuberosa L., 1753
Stenandrium tuberosum (L.) Urb., 1911

Aizoaceae

Sesuvium portulacastrum (L.) L., 1759
Sesuvium maritimum (Walter) Britton, 1888
Trianthema portulacastrum L., 1753

Amaranthaceae

Alternanthera caracasana Kunth, 1818
Alternanthera crucis (Moq.) Bold., 1909
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv., 1818
Alternanthera geniculata Urb., 1912
Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926
Amaranthus crassipes Schltld., 1831
Amaranthus dubius Mart. ex Thell., 1912
Amaranthus polygonoides Linnaeus, 1759
Amaranthus spinosus L., 1753
Amaranthus viridis L., 1763
Blutaparon vermiculare (L.) Mears, 1982
Celosia nitida Vahl, 1791
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth, 1818
Gomphrena serrata L., 1753
Iresine angustifolia Euphrasén, 1795
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
Lithophila muscoides Sw., 1788
Salicornia bigelovii Torr., 1858

Amaryllidaceae

Hymenocallis caribaea (L.) Herb., 1821

Anacardiaceae

Comocladia dodonaea (L.) Urb., 1910

Apiaceae

Eryngium foetidum L., 1753

Apocynaceae

Ibatia maritima (Jacq.) Decne., 1844
Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin, 1986
Plumeria alba L., 1753
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult., 1819
Tabernaemontana citrifolia L., 1753
Urechites lutea (L.) Britton, 1907

Araceae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth, 1841
Lemna aequinoctialis Welw., 1859

Arecaceae

Prestoea montana (Graham) G.Nicholson, 1886

Aristolochiaceae

Aristolochia trilobata L., 1753

Asparagaceae

Agave karatto P. Mill., 1768

Aspleniaceae

Asplenium cristatum Lam., 1786
Asplenium pumilum Sw., 1788

Asteraceae

Acanthospermum hispidum DC., 1836

Ageratum conyzoides L., 1753
Ambrosia hispida Pursh, 1814
Bidens cynapiifolia Kunth, 1818
Bidens pilosa L., 1753
Borrchia arborescens (L.) DC., 1836
Chaptalia nutans (L.) Pol., 1877
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob., 1970
Clibadium erosum (Sw.) DC., 1836
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob., 1990
Eclipta prostrata (L.) L., 1771
Erechtites hieracifolia (L.) Raf. 1838
Eupatorium macrophyllum L. 1753
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob., 1970
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991
Gnaphalium antillanum Urb., 1915
Lagascea mollis Cav., 1803
Parthenium hysterophorus L., 1753
Pectis humifusa Sw., 1788
Pectis linearis La Llave, 1832 / *Pectis linifolia* L., 1759
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don, 1839
Porophyllum ruderales (Jacq.) Cass., 1826
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902
Sonchus oleraceus L., 1753
Sphagneticola gracilis (Rich.) Pruski, 1996
Strachium sparganophorum (L.) Kuntze, 1891
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn., 1791
Tridax procumbens L., 1753
Vernonia albicaulis Pers., 1807

Bataceae

Batis maritima L., 1759

Bignoniaceae

Crescentia linearifolia Miers, 1868
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann, 2008
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton, 1915
Tabebuia lepidota (Kunth) Britton, 1915
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, 1819

Blechnaceae

Blechnum occidentale L., 1753

Boraginaceae

Argusia gnaphalodes (L.) H.Heine, 1976
Euploca microphylla (Sw. ex Wikstr.) Feuillet, 2012
Euploca ternata (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009
Heliotropium angiospermum Murray, 1770
Heliotropium curassavicum L., 1753
Heliotropium indicum L., 1753
Heliotropium microphyllum Sw. ex Wikstr. 1909
Heliotropium ternatum (Vahl), 1796
Myriopus volubilis (L.) Small, 1933
Tournefortia bicolor Sw., 1788
Tournefortia filiflora Griseb., 1862
Tournefortia hirsutissima L., 1753
Tournefortia microphylla Bertero ex Spreng., 1825

Brassicaceae

Cakile lanceolata (Willd.) O.E. Schulz, 1903

Bromeliaceae

Bromelia pinguin L., 1753

Catopsis floribunda L.B. Smith, 1937
Guzmania lingulata var. *concolor* Proctor & Cedeno-Mald
Tillandsia fasciculata Sw., 1788
Tillandsia recurvata (L.) L., 1762
Tillandsia usneoides (L.) L., 1762
Tillandsia utriculata L., 1753

Burseraceae

Bursera simaruba (L.) Sarg, 1890

Cactaceae

Hylocereus trigonus (Haw.) Safford, 1909
Mammillaria nivosa Link ex Pfeiffer, 1837
Melocactus intortus (Mill.) Urb., 1919
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw., 1819
Opuntia rubescens Salm-Dyck ex DC., 1919
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet, 1826
Pilosocereus royeri (L.) Byles & G. Rowley, 1957
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose, 1909

Calophyllaceae

Mammea americana L., 1753

Canellaceae

Canella winterana (L.) Gaertner, 1788

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., 1895

Cannaceae

Canna indica L., 1753

Capparaceae

Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008
Capparis baducca L., 1753
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl, 1825
Morisonia americana L., 1753
Quadrella cynophallophora (L.) Hutch., 1967
Quadrella indica (L.) Iltis & Cornejo, 2010

Caryophyllaceae

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult., 1819

Celastraceae

Crossopetalum rhacoma Crantz, 1766
Gyminda latifolia (Sw.) Urb., 1904
Schaefferia frutescens Jacq., 1760

Chrysobalanaceae

Chrysobalanus icaco L., 1753

Cleomaceae

Cleome aculeata L., 1768
Cleome spinosa Jacq., 1760
Cleome stenophylla Klotzsch ex Urb., 1905

Clusiaceae

Clusia rosea Jacq., 1760

Combretaceae

Conocarpus erectus L., 1753
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., 1807

Commelinaceae

Callisia repens (Jacq.) L., 1762
Commelina erecta L., 1753
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder, 1956

Convolvulaceae

- Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792
Cuscuta americana L., 1753
Distimake aegyptius (L.) A.R.Simões & Staples, 2017
Evolvulus alsinoides var. *grisebachianus* Meisn., 1869
Evolvulus antillanus D. Powell, 1979
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972
Evolvulus sericeus Sw., 1788
Ipomoea eggertii (House) D. Austin, 1979
Ipomoea nil (L.) Roth, 1797
Ipomoea pes-caprae subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr., 1940
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy, 1845
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.Don, 1837
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f., 1893
Operculina turpethum (L.) Silva Manso, 1836

Cymodoceaceae

- Halodule wrightii* Ascher., 1868
Syringodium filiforme Kütz., 1860

Cyperaceae

- Cyperus elegans* L., 1762
Cyperus nanus Willd., 1798
Cyperus odoratus L., 1753
Cyperus oxylepis Nees ex Steud., 1855
Cyperus polystachyos Rottb., 1772
Cyperus surinamensis Rottb., 1773
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 1817
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810
Mariscus capillaris (Sw.) Vahl
Scleria lithosperma (L.) Sw.

Dioscoreaceae

- Dioscorea chondrocarpa* Griseb., 1842

Ehretiaceae

- Bourreria succulenta* Jacq., 1760
Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., 1861

Euphorbiaceae

- Acalypha chamaedrifolia* (Lam.) Müll.Arg., 1866
Actinostemon caribaeus Griseb., 1857
Adelia ricinella L., 1759
Argythamnia candicans Sw., 1788
Astraea lobata (L.) Klotzsch, 1841
Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg., 1865
Croton astroites Dryand., 1789
Croton flavens L., 1759
Dalechampia scandens L., 1753.
Ditaxis fasciculata Vahl ex A. Juss., 1824
Euphorbia articulata Aubl., 1775
Euphorbia hirta L., 1753
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq., 1760
Euphorbia prostrata Aiton, 1789
Euphorbia serpens Kunth, 1817
Euphorbia tithymaloides L., 1753
Gymnanthes lucida Sw., 1788
Hura crepitans L., 1753
Jatropha curcas L., 1753
Jatropha gossypifolia L., 1753
Tragia volubilis L., 1783

Fabaceae

- Abrus precatorius* L., 1767
Canavalia rosea (Sw.) DC., 1825
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth., 1837
Centrosema virginianum (L.) Benth., 1837
Chamaecrista obcordata (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin, 1987
Cracca caribaea (Jacq.) Benth., 1853
Crotalaria incana L., 1753
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell., 1912
Desmanthus virgatus (L.) Willd., 1806
Desmodium incanum (G.Mey.) DC., 1825
Desmodium incanum var. *angustifolium* Griseb., 1859
Desmodium tortuosum (Sw.) DC., 1825
Desmodium triflorum (L.) DC., 1825
Galactia dubia DC., 1825
Galactia longiflora Arn., 1834
Galactia longifolia (Jacq.) Benth., 1838
Galactia nummularia Urb., 1909
Galactia rubra (Jacq.) Urb., 1900
Guilandina bonduc L., 1753
Guilandina ciliata Bergius ex Wikstr., 1825
Hymenaea courbaril L., 1753
Mimosa pudica L., 1753
Neptunia plena (L.) Benth., 1841
Piscidia carthagenensis Jacq., 1760
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth., 1844
Rhynchosia minima (L.) DC., 1825
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC., 1825
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
Senna occidentalis (L.) Link, 1829
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger, 2005

Goodeniaceae

- Scaevola plumieri* (L.) Vahl, 1791

Heliotropiaceae

- Tournefortia gnaphalodes* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819

Hydrocharitaceae

- Thalassia testudinum* Banks & Solander ex Konig, 1805

Lamiaceae

- Clerodendrum aculeatum* (L.) Schlecht. 1831
Volkameria aculeata L., 1753

Lauraceae

- Ocotea coriacea* (Sw.) Britton, 1920

Loganiaceae

- Spigelia anthelmia* L., 1753

Lorentiaceae

- Dendropemon caribaeus* Krug & Urb., 1897

Lythraceae

- Ammannia latifolia* L., 1753

Malpighiaceae

- Bunchosia glandulosa* (Cav.) DC., 1824
Byrsonima lucida (Mill.) DC., 1824
Malpighia linearis Jacq., 1760
Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) A. Juss., 1840

Malvaceae

Abutilon umbellatum (L.) Fryxell, 1826
Bastardia viscosa (L.) Kunth, 1822
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791
Corchorus aestuans L., 1759
Corchorus hirsutus L., 1753
Corchorus siliquosus L., 1753
Herissantia crispa (L.) Brizicky, 1968
Hibiscus pernambucensis Arruda 1810
Malachra alceifolia Jacq., 1789
Malachra capitata (L.) L., 1767
Malvastrum americanum (L.) Torr., 1859
Malvastrum corchorifolium (Desr.) Britton ex Small, 1913
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, 1857
Melochia nodiflora Sw., 1788
Melochia pyramidata L., 1753
Melochia tomentosa L., 1759
Pavonia paludicola Nicolson, 1989
Pavonia spinifex (L.) Cav., 1787
Sida abutifolia Mill., 1768
Sida acuta Burm.f., 1768
Sida ciliaris L., 1759
Sida cordifolia L., 1753
Sida glabra Mill., 1768
Sida rhombifolia L., 1753
Sida spinosa L., 1753
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryx., 1979
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini, 2010
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrà^a, 1807
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760
Waltheria indica L., 1753

Melastomataceae

Miconia laevigata (L.) D. Don, 1826
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin, 1850

Menispermaceae

Cissampelos pareira L., 1753
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth., 1861

Moraceae

Dorstenia contrajerva L., 1753
Ficus citrifolia Mill., 1768
Ficus nymphaeifolia Mill., 1768
Ficus trigonata L., 1775

Myrtaceae

Calyptanthes boldinghii Urb., 1909
Eugenia axillaris (Sw.) Willd., 1799
Eugenia biflora (L.) DC., 1828
Eugenia foetida Pers., 1806
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., 1799
Eugenia monticola (Sw.) DC., 1828
Eugenia orbicularis O. Berg, 1861
Eugenia procera (Sw.) Poir., 1813
Eugenia rhombea Krug & Urb. ex Urb., 1895
Myrcia citrifolia (Aubl.) Urb., 1919
Myrcia splendens (Sw.) DC., 1828
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh, 1963
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg, 1856
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore

Nyctaginaceae

Boerhavia coccinea Mill., 1768
Boerhavia erecta L., 1753
Boerhavia scandens L., 1753
Pisonia aculeata L., 1753
Pisonia fragrans Dum.Cours., 1814
Pisonia subcordata Sw., 1788

Olacaceae

Forestiera eggersiana Krug, 1892

Onagraceae

Ludwigia erecta (L.) H.Hara, 1953
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven, 1962

Orchidaceae

Brassavola cucullata (L.) R.Br., 1813
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr., 1919
Epidendrum anceps Jacq., 1763
Epidendrum ciliare L., 1759
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl., 1826
Psychilis correllii Saulea, 1988
Tetramicra elegans (Ham.) Cogn., 1909
Tolumnia urophylla (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986

Oxalidaceae

Oxalis corniculata L., 1753

Papaveraceae

Argemone mexicana L., 1753

Passifloraceae

Passiflora foetida var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip, 1931
Passiflora laurifolia L., 1753
Passiflora rubra L., 1753
Passiflora suberosa L., 1753

Pentaphragmaceae

Ternstroemia peduncularis DC., 1822

Phyllanthaceae

Margaritaria nobilis L.f., 1781
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., 1827
Phyllanthus epiphyllanthus L., 1753

Phytolaccaceae

Microtea debilis Sw., 1788
Petiveria alliacea L., 1753
Rivina humilis L., 1753
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter, 1909

Picramniaceae

Picramnia pentandra Sw., 1797

Piperaceae

Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr., 1831
Peperomia humilis A. Dietr., 1831
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr., 1831
Peperomia nigropunctata Miq., 1843
Peperomia pellucida (L.) Kunth, 1816

Plumbaginaceae

Plumbago scandens L., 1762

Poaceae

Andropogon bicornis L., 1753

Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888
Antheophora hermaphrodita (L.) Kuntze, 1891
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917
Bouteloua americana (L.) Scribn., 1891
Bouteloua repens (Kunth) Scribn. & Merr., 1901
Brachiaria adspersa (Trin.) Parodi, 1969
Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi, 1869
Brachiaria purpurascens (Raddi) Henrard, 1940 (= *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf, 1919)
Chloris barbata Sw., 1797
Chloris ciliata Sw., 1788
Chloris radiata (L.) Sw., 1788
Digitaria insularis (L.) Fedde, 1904
Dinebra panicea subsp. brachiata (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012
Echinochloa guadeloupensis (Hack.) Wiegand, 1921
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro, 1861
Isachne disperma Döll, 1877
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., 1910
Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth 1829
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv., 1812
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812
Panicum diffusum Sw., 1788
Panicum ghiesbreghtii E. Fourn., 1886
Panicum trichoides Sw., 1788
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze, 1898
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1920
Paspalum conjugatum P.J.Bergius, 1762
Paspalum densum Poir., 1804
Paspalum fimbriatum Kunth, 1815
Paspalum notatum Flüggé, 1810
Paspalum paniculatum L., 1759
Paspalum plicatulum Michx., 1803
Paspalum virgatum L., 1759
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987
Setaria utowanaea (Scribn. ex Millsp.) Pilger, 1940
Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 synonyme *Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc., 1936
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
Tragus berteronianus Schult., 1824

Polygonaceae

Coccoloba krugii Lindau, 1890
Coccoloba uvifera (L.) L., 1759
Coccoloba venosa L., 1759

Polypodioidae

Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl, 1836
Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947
Microgramma piloselloides (L.) Copel., 1947
Phlebodium aureum (L.) J.Sm., 1841
Pleopeltis marginata A.R.Sm. & Tejero, 2014 synonyme *Neurodium lanceolatum* (L.) Fée, 1852
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993

Portulacaceae

Portulaca halimoides L., 1762
Portulaca oleracea L., 1753
Portulaca teretifolia Kunth, 1823

Primulaceae

Jacquinia berteroi Spreng., 1825
Jacquinia armillaris Jacq., 1760

Pteridaceae

- Adiantum tenerum* Sw., 1788
Hemionitis palmata L., 1753
Pityrogramma calomelanos (L.) Link, 1833

Rhamnaceae

- Colubrina arborescens* (Mill.) Sarg., 1911
Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & W. Stern, 1958
Gouania lupuloides (L.) Urb., 1910
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb., 1902
Ziziphus rignonii Delponte, 1854

Rhizophoraceae

- Rhizophora mangle* L., 1753

Rubiaceae

- Chiococca alba* (L.) Hitchc., 1893
Diodia ocyimifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934
Ernodea littoralis Sw., 1788
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult., 1819
Guettarda odorata (Jacq.) Lam., 1819
Hillia parasitica Jacq., 1760
Psychotria microdon (DC.) Urb., 1928
Psychotria urbaniana Steyerem., 1972
Spermacoce ocyimifolia Willd. ex Roem. & Schult., 1818

Ruppiaceae

- Ruppia maritima* L., 1753

Rutaceae

- Amyris elemifera* L., 1759
Zanthoxylum flavum Vahl, 1807
Zanthoxylum punctatum Vahl, 1793
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.

Salicaceae

- Casearia decandra* Jacq., 1760
Casearia guianensis (Aubl.) Urb., 1902
Casearia sylvestris Sw., 1798
Prockia crucis P.Browne ex L., 1759
Samyda dodecandra Jacq., 1760

Santalaceae

- Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb., 1860

Sapindaceae

- Cardiospermum corindum* L., 1762
Cardiospermum halicacabum var. *microcarpum* (Kunth) Blume, 1847
Dodonaea viscosa Jacq., 1760
Hypelate trifoliata Sw., 1788

Sapotaceae

- Sideroxylon obovatum* Lam., 1764

Scrophulariaceae

- Capraria biflora* L., 1753

Smilacaceae

- Smilax coriacea* Spreng., 1825

Solanaceae

- Acnistus arborescens* (L.) Schltldl., 1832
Lycium americanum Jacq., 1763
Solanum bahamense L., 1753
Solanum capsicoides All., 1773

Solanum lanceifolium Jacq., 1788

Solanum torvum Sw., 1788

Thymelaceae

Daphnopsis americana (Mill.) J.R.Johnst., 1909

Urticaceae

Cecropia schreberiana Miq., 1853

Pilea microphylla (L.) Liebm., 1851

Pilea serpyllifolia (Poir.) Wedd., 1869

Rousselia humilis (Sw.) Urb., 1905

Verbenaceae

Citharexylum spinosum L., 1753

Duranta erecta L., 1753

Lantana camara L., 1753

Lantana involucrata L., 1756

Lippia strigulosa M. Martens & Galeotti, 1844

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, 1804

Vitaceae

Cissus obovata Vahl, 1794

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984

Cissus verticillata subsp. *colombiana* Lombardi, 1996

Zygophyllaceae

Guaiacum officinale L., 1753

Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn., 1838

Tribulus cistoides L., 1753