

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

GESTION SÉCHERESSE


GUADELOUPE - 2026 / N°12 - 07/07/2026

Seuils hydrologiques en cours, par zone

[Vigieau.gouv.fr](http://vigieau.gouv.fr) (recherche par adresse)

Vert : hors seuil, pas de déficit
Jaune, Orange (alerte), Rouge (crise) : déficit - Alerte et crise : restrictions

Carte de situation - Arrêté préfectoral du 06/07/2026



Arrêté préfectoral (vigilance - alerte - crise)	Préfecture
Arrêté préfectoral	Le 06/07/2026, le préfet de la région Guadeloupe a décidé le placement de : - la Grande-Terre et de la Désirade en situation « ALERTE sécheresse » (restrictions) - la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante en « Vigilance » (pas de restriction, sensibilisation). Voir l'arrêté du 06 juillet 2026

Situation hydrologique détaillée

Pluviométrie : Bilan & Prévisions Climat : Prévisions	Météo-France	Etat des lieux du 07/07/2026
Pluviométrie : Bilan	Pour juin, les cumuls mensuels sont partout nettement déficitaires au mieux de -20 % sur les contreforts des monts Caraïbes comme à Vieux Fort, -40 à -50 % sur le relief de la Soufrière aux Mamelles ainsi qu'à Marie-Galante, à -75 % sur la Grande-Terre ! C'est tout simplement le 2ème mois de juin le plus sec depuis 1991 sur la Guadeloupe et le 3ème le plus sec depuis 1950 à la station de référence du Raizet. Ainsi, le trimestre avril-mai-juin 2026 est à classer dans les 20 trimestres AMJ les plus secs des 70 dernières années sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles.	

Pluviométrie : Prévisions mensuelles	Les cumuls attendus pour la période du 06 juillet au 02 août 2026, devraient être encore sous les normales. Le signal sec s'atténue légèrement pour les semaines du 20 juillet au 02 août. Rappelons que plus nous avançons dans la saison, plus la normale pluviométrique est élevée.		
Climat : Prévisions saisonnières	Evolution contexte climatique Au-dessus du Pacifique, le réchauffement de la zone équatoriale de la surface océanique reste rapide. L'ENSO devient largement positif en cours de trimestre avec des conséquences plus ou moins directes jusqu'aux Antilles. Pour les trois mois à venir, la tendance est toujours dans un premier temps à un maintien des températures de surface proches des normales en juillet sur l'océan Atlantique tropical avant un très léger réchauffement pour août-septembre. Cette température de surface de l'océan autour de nous reste le moteur principal du temps qu'il fera. L'ENSO attendu comme très supérieur aux normales pourra également avoir un rôle via les téléconnexions dans les températures et les pluies attendues pour ce trimestre. Prévisions pour la Guadeloupe et les îles du nord Pour le trimestre juillet-août-septembre 2026, les températures sont d'abord légèrement anormalement chaudes pour juillet-août. L'anomalie de chaleur deviendrait plus marquée en septembre. Une vigilance devra être portée aux possibles vagues de chaleurs sur nos îles. Du côté des précipitations, le temps devrait souvent être plus sec que la normale, et ce, pour toutes les petites Antilles, archipel de Guadeloupe et îles du Nord comprises. Attentions ! Nous entrons malgré tout dans la saison des pluies. Quelques périodes bien pluvieuses, restent donc tout de même possibles, surtout à proximité des probables phénomènes cycloniques.		
Pluviométrie Indicateurs Chroniques		Météo-France	Bulletin journalier du 07/07/2026
Indicateurs pluviométriques sécheresses	Parmi les 12 stations pluviométriques de référence surveillées, 3 stations présentent actuellement un niveau inférieur au seuil de vigilance pluviométrique : • Capesterre Belle Eau Bois Debout ; • Les Abymes Le Raizet Aéroport ; • Le Moule Lauréal ;		
Hydrométrie Débit cours d'eau - Basse-Terre		DEAL	Bulletin du 07/07/2026
Évolution depuis le dernier point	- Améliorations Aucune amélioration. - Aggravations Aucune aggravation - Maintiens Baillif reste en alerte. Trianon reste en alerte. Deshaies reste en vigilance. Digue reste en vigilance. Boucan reste en vigilance. Maison de la forêt reste hors seuils. Vieux-Habitants Barthole reste hors seuils.		
Seuils atteints	Sur 7 stations : - 2 stations hors seuils, - 3 stations en vigilance, - 2 station en alerte,		

	- 0 station en crise.	
Tendance suivant prévisions météo	-----	
Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante	BRGM	Bulletin du 03/07/2026
Évolution depuis le dernier bulletin	• Marie Galante : Situation similaire au bulletin précédent. • Grande Terre : La situation piézométrique demeure globalement dégradée, avec une tendance majoritairement à la baisse entre le 29 juin et le 7 juillet 2026. Parmi les 12 piézomètres suivis, 6 sont en baisse, 5 sont stables et seul Montrésor présente une légère hausse (+5,36 %). La baisse la plus marquée est observée à Châteaubrun (-11,19 %). L'absence de recharge significative confirme le maintien d'une forte tension sur la ressource en eau souterraine de Grande-Terre.	
Marie-Galante :	Seuils atteints : - 2 piézomètres en alerte : Poisson et Dorot - 5 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée	
Grande-Terre :	Seuils atteints : - 8 piézomètres en alerte - 2 piézomètres en vigilance - 2 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée	
Captages / Production eau potable - UPEP	SMGEAG	Bulletin du 07/07/2026
	Centre : Les conséquences du déficit pluviométrique sont bien sûr visibles sur les sources de Belle Eau Cadeau pour lesquelles une nouvelle baisse est constatée [débit total des sources a été mesuré ce matin le 6 JUILLET 2026 à 922 m³/h au lieu des plus de 1200 m³/h espéré] mais aussi sur tous les cours d'eau sur lesquels des prélèvements au milieu naturel vers nos usines sont effectués. Ainsi donc, pour maintenir les bonnes quantités d'eau prélevée jusqu'à nos usines de production d'eau (autre que BEC), des opérations de désobstruction et de facilitation de la circulation de l'eau vers et dans les ouvrages de captage d'eau sont menées chaque semaine (Moustique : 930 m³/h, Digue : 1250 m³/h, Miquel : 750 m³/h, Vernou : 630 m³/h). Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue à nous fournir une quantité d'eau brute correspondant à nos besoins (autour de 350 m³/h). Exploitant SAUR- côte sous le vent + Vieux fort : la situation reste inchangée à la transmission du 29/06/26 (ci-dessous), avec une légère amélioration dû aux quelques pluies. → Vanibel à Vieux-Habitants où nous avons émis un communiqué aux abonnés samedi. La production a connu un regain avec les précipitations d'hier. Nous n'avons pas visibilité sur les précipitations à venir qui permettraient de rétablir durablement la situation. Sur cette UDI il y a deux semaines, un sous-traitant d'EDF avait cassé l'adduction de l'usine. Malgré une réaction rapide pour la réparation, les réservoirs de tête à monrepos ont été précipités dans une instabilité. Sans retour à la normale de la ressource, il nous est impossible de recouvrer leurs pleines capacités. En dehors des précipitations d'hier c'est une diminution de 30% de la ressource que nous observons. → Beausoleil à Pointe-Noire ou malgré le fait que nous arrivons encore à satisfaire les besoins. Nous faisons le constat d'une réduction du débit d'eau brute qui passe de 72 à 55m³/h. Cette baisse représente environ 25% de la ressource, elle se traduit par un fonctionnement continue de la production avec un faible temps d'arrêt. Dans le cas d'une rupture de canalisation et/ou d'un branchement, nous ne serions pas en mesure de recouvrer le niveau du réservoir de tête ; ce qui conduirait inmanquablement à des perturbations de la distribution.	

Basse-Terre :

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction	Impact sur la distribution
Montval Baillif	40%	sans
St-Louis Baillif	0%	-
Belleterre Gourbeyre	0%	-
Palmiste Gourbeyre	40%	sans
Morne Houël St-Claude	30%	sans
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	0%	-
Matouba St-Claude	70%	renfort de Papaye
Balisier Papaye St-Claude	20%	-
Cacao Ste-Rose	30%	délestage programmé
Massy Ste-Rose	15%	sans
Sofaïa Ste-Rose	20% (60 % sur riv. Sofaïa)	tour d'eau
Solitude Ste-Rose	45%	tour d'eau dimanche 5/7
Ermitage 3Rivières	15%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	-	
La Plaine 3Rivières	55%	sans
Tête-Canal 3Rivières	80%	-
Ferry Deshaies	55% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Grande-Terre : Pour les UPEP de notre territoire Grande Terre, la situation reste inchangée. La disponibilité de la ressource est satisfaisante à nos usines d'eau potable.

Production GT
06/07/2026

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs
Desvarieux	Pressions aduction Pression maximale : 5,11 bars Pression minimale : 2,34 bars Pression moyenne : 3,31 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Moule R1000 : 91% Audouins : 82 % Champs grillé 2000_1&2: 31% & 25% Sergent : 18% Morel : 46% Sommabert 2000 : 69% & 64%
Belin	Pressions aduction Pression maximale : 4,37 bars Pression minimale : 2,11 bars Pression moyenne : 3,51 bars Débit moyen de production : 246 m3/h	Aucun	Belin R2000: 68% Ht montagne 2000_1&2: 55% & 11% Massieux : 28% Les mangles : 17% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%
Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions aduction Pression maximal : 8,81 bars Pression minimal : 4,59 bars Pression moyenne : 7,17 bars Débit moyen de production : 1184 m3/h	Tours d'eau actif	Deshauteurs R500 : 88% Dubellay : 16% Bois jolan : 41% May : 30% Bebette : 48% Dubedou : 3,96% St Jacques : 86%

FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution
Pelletan	Débit produit : 50 m ³ /h	Aucun
Charopin	Débit produit : 28 m ³ /h	Aucun
Picard	Débit produit : 41 m ³ /h	Aucun
Perrin	Débit produit : 64 m ³ /h	Aucun
Jabrun	Débit produit : 72 m ³ /h	Aucun
Lasserre	Débit produit : 67 m ³ /h	Aucun
Gemolin	Débit produit : 89 m ³ /h	Aucun
Duchassaing	Débit produit : 37 m ³ /h	Aucun
Kancel	Débit produit : 63 m ³ /h	Aucun
Blanchard	Débit produit : 40 m ³ /h	Aucun
Marchand	Débit produit : 42 m ³ /h	Aucun
Chazeau	Débit produit : 78 m ³ /h	Aucun
Cekcourt	Débit produit : 32 m ³ /h	Aucun

Captages / Production eau potable - UPEP		CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)	Bulletin du 06//07/2026
Prélèvement nappe	Les précipitations enregistrées ces derniers jours sont restées faibles. Elles n'ont pas entraîné d'aggravation de la situation hydrologique. Une légère hausse des niveaux de nappe est observée sur les piézomètres des Balisiers et de Rabi. Cette évolution, bien que limitée, traduit une stabilisation temporaire des niveaux, qui ne présentent plus de baisse à ce stade.		
Réseau d'irrigation agricole		Conseil Départemental	Bulletin du 06//07/2026
Prélèvements, niveau des barrages et consommation	Captages - La capacité de production des captages s'était améliorée en milieu de semaine dernière mais la tendance est de nouveau à la baisse depuis ce week-end. Barrages - Letaye : les volumes de Letaye ne sont pas mobilisables en raison de travaux sur la station de pompage de Letaye. - Le barrage de Moreau est rempli aux 2/3. Il n'a pas été sollicité la semaine dernière et son niveau s'est stabilisé. - Gaschet : la réserve actuelle est mobilisable au maximum pendant environ 2 semaines. Le niveau est bas. Distribution - La demande est supérieure au besoin habituel en cette saison en raison d'un développement du maraîchage (particulièrement marqué cette année) couplé à l'absence d'apports d'eau significatifs par les pluies. Le réseau est donc fortement sollicité et son équilibre n'a pu être assuré qu'en recourant aux stockages du barrage de Moreau (sauf pendant 3 jours en milieu de semaine dernière). - Les restrictions sur l'usage agricole qui avait pu être évitées pendant une bonne partie de la semaine dernière ont été remise en place ce week-end (tours d'eau alterné entre la moitié nord de la Grande Terre et l'est de la Grande Terre). - Le pompage est activé sur Gaschet pour soutenir le réseau gravitaire. - Alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG assurée à 100% et en continu malgré la forte demande de cet usage. Conclusion - La capacité de production des rivières est toujours inférieure aux normales. La seule rivière peu affectée est la rivière Bras David. Etant donné que la situation ne s'améliore pas, le Département a sollicité en fin de semaine dernière une autorisation de prélèvement supplémentaire à Bras David comme le permet l'arrêté préfectoral à		

	compter du 1^{er} juillet. ○ Le besoin global agricole + eau potable est supérieur à la production des captages et au besoin habituellement constaté en cette saison ○ Le déficit de production est compensé par une mobilisation du stockage du barrage de Moreau et par la mise en place de mesures de gestion (restrictions d'eau agricole). ○ La vigilance reste active notamment en raison des prévisions Météo qui prévoient un maintien de ce déficit hydrique pour le mois à venir. ○ La demande des usines d'eau potable est trop forte par rapport à l'équilibre du réseau du Département
--	---