

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

GESTION SÉCHERESSE

GUADELOUPE - 2026 / N°14 - 28/07/2026

Seuils hydrologiques en cours, par zone


Hors seuil - Vert : pas de déficit

Vigilance - Jaune : déficit

Alerte - Orange, Crise - Rouge : déficit + restrictions

Carte en cours - Arrêté préfectoral du 06/07/2026

[Vigieau.gouv.fr](http://vigieau.gouv.fr) (recherche par adresse)



Légende

Niveau d'alerte

- Hors seuil
- Vigilance
- Alerte
- Crise
- Pas de données

Zones hydropluviométriques

Zone 1 : Côte-sous-le-Vent Nord

Zone 2 : Côte-sous-le-Vent Centre

Zone 3 : Côte-sous-le-Vent Sud

Zone 4 : Côte-au-Vent Sud - Les Saintes

Zone 5 : Côte-au-Vent Nord

Zone 6 : Grande-Terre - La Désirade

Zone 7 : Marie-Galante

Données : DEAL971/RED/MAGC/UH
Conception : DEAL971/RED/MAGC

Arrêté préfectoral (vigilance - alerte - crise)		Préfecture
Arrêté préfectoral	Le 06/07/2026, le préfet de la région Guadeloupe a décidé le placement de : - la Grande-Terre et de la Désirade en situation « ALERTE sécheresse » (restrictions) - la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante en « Vigilance » (pas de restriction, sensibilisation). Voir l'arrêté du 06 juillet 2026	

Situation hydrologique détaillée

Pluviométrie : Bilan & Prévisions Climat : Prévisions	Météo-France	État des lieux du 28/07/2026
Pluviométrie : Bilan	Juin – Les cumuls mensuels sont partout nettement déficitaires au mieux de -20 % sur les contreforts des monts Caraïbes comme à Vieux Fort, -40 à -50 % sur le relief de la Soufrière aux Mamelles ainsi qu'à Marie-Galante, à -75 % sur la Grande-Terre ! C'est tout simplement le 2ème mois de juin le plus sec depuis 1991 sur la Guadeloupe et le 3ème le plus sec depuis 1950 à la station de référence du Raizet. Juillet - La sécheresse se poursuit au mois de juillet avec un temps excessivement brumeux. Cette brume atténue l'impact des ondes d'est sur nos îles. Les averses se font rares et brèves. Sur le relief, la période du 6 au 12 est un peu plus humide avec quelques dizaines de mm mais sans excès. La deuxième décade est très calme et brumeuse avec de rares averses avant que la 2ème onde active ne se déclare le 26 où	

	des averses orageuses se produisent particulièrement et gonflent un peu les cumuls surtout sur la Grande-Terre, la Désirade et le volcan et ses alentours. Cependant, ce mois de juillet 2026 est à nouveau très sec avec des déficits s'échelonnant de -20 à -30 % sur l'est Grande-Terre à -60 % sur le nord Basse-Terre et la côte Sous-le-Vent. Ainsi, le trimestre mai-juin-juillet 2026 est à classer parmi les 3 à 5 trimestres les plus secs des 70 dernières années sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles.		
Pluviométrie : Prévisions mensuelles	D'abord très sec puis signal sec en légère atténuation en fin de période Les cumuls attendus pour la période du 27 juillet au 23 août 2026 sont inférieurs à la normale sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles. Dans le détail, les 2 premières semaines devraient être bien plus sèches que la normale, surtout la semaine du 03 au 09 août, tandis que la tendance sèche s'atténuerait légèrement du 10 au 23 août. Rappelons toutefois que plus nous avançons dans la saison, plus la normale pluviométrique est élevée.		
Climat : Prévisions saisonnières	Evolution contexte climatique Au-dessus du Pacifique, le réchauffement de la zone équatoriale de la surface océanique reste rapide. L'ENSO devient largement positif en cours de trimestre, avec un maximum marqué (valeur très exceptionnelle au-delà de +3 °C) avec des conséquences plus ou moins directes jusqu'aux Antilles. Pour les trois mois à venir, la tendance est à un léger réchauffement (+0,5 °C à +1 °C) des eaux de surface de l'océan Atlantique tropical. Cette température de surface de l'océan autour de nous reste le moteur principal du temps qu'il fera. L'ENSO attendu comme très supérieur aux normales pourra également avoir un rôle via les téléconnexions surtout du côté des températures et un peu moins sur les pluies attendues pour ce trimestre. Prévisions pour la Guadeloupe et les îles du nord Pour le trimestre août-septembre-octobre 2026, les températures sont d'abord attendues légèrement plus chaudes que la normale en août. L'anomalie de chaleur deviendrait plus marquée en septembre et octobre. Une vigilance devra être portée aux possibles vagues de chaleurs sur nos îles surtout en septembre. Du côté des précipitations, le temps devrait souvent être plus sec que la normale, et ce, pour toutes les Petites Antilles, archipel de Guadeloupe et îles du Nord comprises. Attentions ! Nous sommes malgré tout dans la saison des pluies. Quelques périodes bien pluvieuses restent donc tout de même possibles, surtout à proximité des probables phénomènes cycloniques.		
Pluviométrie Indicateurs Chroniques		Météo-France	Bulletin journalier du 28/07/2026
Indicateurs pluviométriques sécheresses	Parmi les stations pluviométriques de référence surveillées, 3 stations présentent actuellement un niveau inférieur au seuil de vigilance pluviométrique : • Capesterre Belle Eau Bois Debout ; • Petit Bourg La Providence • Les Basses (Marie-Galante) Les données sont manquantes pour 3 stations : Deshaies Jardin botanique, Capesterre Belle eau Neufchâteau, Sainte-Rose Viard.		
Hydrométrie Débit cours d'eau - Basse-Terre		DEAL	Bulletin du 28/07/2026
Évolution depuis le dernier point	- Améliorations Aucune amélioration		

	- Aggravations Aucune aggravation - Maintiens Baillif reste en alerte. Trianon reste en alerte. Deshaies reste en vigilance. Digue reste en vigilance. Maison de la forêt reste hors seuils. Vieux-Habitants Barthole reste hors seuils Boucan reste hors seuils. La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) est stable par rapport aux conclusions du 22 juillet dernier.				
Seuils atteints	Sur 7 stations : - 3 stations hors seuils, - 2 stations en vigilance, - 2 station en alerte, - 0 station en crise.				
Tendance suivant prévisions météo	-----				
<table><tr><td>Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante</td><td>BRGM</td><td>Bulletin du 27/07/2026</td></tr></table>			Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante	BRGM	Bulletin du 27/07/2026
Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante	BRGM	Bulletin du 27/07/2026			
Évolution depuis le dernier bulletin	Globalement les niveaux d'eau sur la Grande-Terre et Marie-Galante diminuent. • Marie Galante : Fond-du-Riz est désormais en alerte. • Grande Terre : Beausoleil est passé en vigilance.				
Marie-Galante :	Seuils atteints : - 2 piézomètres en crise : Poisson et Dorot - 1 piézomètre en alerte : Fond-du-Riz - 5 piézomètres hors seuil				
Grande-Terre :	Seuils atteints : - 8 piézomètres en alerte - 3 piézomètres en vigilance - 1 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée				
<table><tr><td>Captages / Production eau potable - UPEP</td><td>SMGEAG</td><td>Bulletin du 27/07/2026</td></tr></table>			Captages / Production eau potable - UPEP	SMGEAG	Bulletin du 27/07/2026
Captages / Production eau potable - UPEP	SMGEAG	Bulletin du 27/07/2026			
Centre : Malgré l'épisode pluvieux de ce weekend, l'impact du déficit pluviométrique est toujours visible sur les sources de Belle Eau Cadeau pour lesquelles une nouvelle baisse est constatée [débit total des sources a été mesuré ce matin le 27 JUILLET 2026 à 877 m³/h SEULEMENT au lieu des plus de 1200 m³/h espéré]. Par contre, compte tenu de la météorologie favorable de ces dernières heures, tous les cours d'eau sur lesquels des prélèvements au milieu naturel vers nos usines sont effectués, connaissent une "embelli" par rapport à la disponibilité de la ressource. Ainsi donc, excepté pour l'UPEP de BEC, la quantité d'eau prélevée au milieu naturelle alimentant l'ensemble de nos usines de production d'eau est correcte (Moustique : 930 m³/h, Digue : 1250 m³/h, Miquel : 750 m³/h, Vernou : 660 m³/h). Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue à nous fournir une quantité d'eau brute correspondant à nos besoins (autour de 350 m³/h). Basse-Terre : Globalement, dans les secteurs de Basse-Terre, les dernières précipitations n'ont eu que peu d'impact sur les ressources.					

Côte sous le vent + Vieux fort : Suite aux précipitations du week-end, le tour d'eau mis en place le 23/07 à vieux-habitants a été suspendu le 25/07. Aucune zone n'est en tension.

UPEP	<i>Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction</i>	<i>Impact sur la distribution</i>
Montval Baillif	10%	-
St-Louis Baillif	0%	-
Belletierre Gourbevre	0%	-
Palmiste Gourbeyre	0%	-
Morne Houël St-Claude	10%	-
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	0%	-
Matouba St-Claude	40%	sans
Balisier Papaye St-Claude	5%	-
Cacao Ste-Rose	40%	délestage programmé
Massy Ste-Rose	15%	sans
Sofia Ste-Rose	20% (70 % sur riv. Sofia)	tour d'eau
Solitude Ste-Rose	60%	tour d'eau 2 x /semaine
Ermitage 3Rivières	50%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	gestion d'incident en cours	
La Plaine 3Rivières	70%	-
Tête-Canal 3Rivières	60%	-
Ferry Deshaies	52% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Grande-Terre : Depuis notre dernier communiqué, la situation s'est un peu améliorée sur l'usine de Deshauteurs. Il est à noter quelques baisses de la production ces derniers jours en cours de nuit passant de 1160 m3/h à 1080 m3/h.

Pour les UPEP de Belin et du Moule, rien n'est à signaler pour le moment.

	<table><tr><th>UPEP</th><th>Evaluation de la baisse de la ressource</th><th>Impact sur la distribution</th><th>Niveaux réservoirs</th></tr><tr><td>Desvarieux</td><td>Pressions adduction Pression maximale : 4,39 bars Pression minimale : 1,88 bars Pression moyenne : 2,92 bars Débit moyen de production : 400 m3/h</td><td>Aucun</td><td>Moule R1000 : 35% Audouins : 99 % Champs grillé 2000_1&2: 41% & 37% Sergent : 12% Morel : 61% Sommabert 2000 : 60% Sommabert 500 : 75%</td></tr><tr><td>Belin</td><td>Pressions adduction Pression maximale: 4,02 bars Pression minimale : 1,99 bars Pression moyenne : 2,86 bars Débit moyen de production : 248 m3/h</td><td>Aucun</td><td>Belin R2000: 65% Ht montagne 2000_1&2: 25% & 49% Massieux : 36% Les mangles : 59% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%</td></tr><tr><td>Usine de Deshauteur via pompage esperance</td><td>Pressions adduction Pression maximal : 8,89 bars Pression minimal: 4,56 bars Pression moyenne: 6,18 bars Débit moyen de production : 1163 m3/h</td><td>Tours d'eau actif</td><td>Deshauteurs R500 : 86% Dubellay : 26% Bois jolan : 79% May : 50% Bebette : 24% Dubedou : 69% St Jacques : 85%</td></tr></table>	UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs	Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,39 bars Pression minimale : 1,88 bars Pression moyenne : 2,92 bars Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Moule R1000 : 35% Audouins : 99 % Champs grillé 2000_1&2: 41% & 37% Sergent : 12% Morel : 61% Sommabert 2000 : 60% Sommabert 500 : 75%	Belin	Pressions adduction Pression maximale: 4,02 bars Pression minimale : 1,99 bars Pression moyenne : 2,86 bars Débit moyen de production : 248 m3/h	Aucun	Belin R2000: 65% Ht montagne 2000_1&2: 25% & 49% Massieux : 36% Les mangles : 59% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%	Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions adduction Pression maximal : 8,89 bars Pression minimal: 4,56 bars Pression moyenne: 6,18 bars Débit moyen de production : 1163 m3/h	Tours d'eau actif	Deshauteurs R500 : 86% Dubellay : 26% Bois jolan : 79% May : 50% Bebette : 24% Dubedou : 69% St Jacques : 85%	<table><tr><th>FORAGES</th><th>Evaluation de la baisse de la ressource</th><th>Impact sur la distribution</th></tr><tr><td>Pelletan</td><td>Débit produit : 49 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Charopin</td><td>Débit produit : 29 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Picard</td><td>Débit produit : 39 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Perrin</td><td>Débit produit : 64 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Jabrun</td><td>Débit produit : 72 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Lasserre</td><td>Débit produit : 65 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Gencolin</td><td>Débit produit : 89 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Duchassagne</td><td>Débit produit : 37 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Kancel</td><td>Débit produit : 60 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Blanchard</td><td>Débit produit : 41 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Marchand</td><td>Débit produit : 42 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Chazeau</td><td>Débit produit : 78 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Celcourt</td><td>Débit produit : 33 m3/h</td><td>Aucun</td></tr></table>	FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Pelletan	Débit produit : 49 m3/h	Aucun	Charopin	Débit produit : 29 m3/h	Aucun	Picard	Débit produit : 39 m3/h	Aucun	Perrin	Débit produit : 64 m3/h	Aucun	Jabrun	Débit produit : 72 m3/h	Aucun	Lasserre	Débit produit : 65 m3/h	Aucun	Gencolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun	Duchassagne	Débit produit : 37 m3/h	Aucun	Kancel	Débit produit : 60 m3/h	Aucun	Blanchard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun	Marchand	Débit produit : 42 m3/h	Aucun	Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun	Celcourt	Débit produit : 33 m3/h	Aucun
	UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs																																																								
	Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,39 bars Pression minimale : 1,88 bars Pression moyenne : 2,92 bars Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Moule R1000 : 35% Audouins : 99 % Champs grillé 2000_1&2: 41% & 37% Sergent : 12% Morel : 61% Sommabert 2000 : 60% Sommabert 500 : 75%																																																								
	Belin	Pressions adduction Pression maximale: 4,02 bars Pression minimale : 1,99 bars Pression moyenne : 2,86 bars Débit moyen de production : 248 m3/h	Aucun	Belin R2000: 65% Ht montagne 2000_1&2: 25% & 49% Massieux : 36% Les mangles : 59% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%																																																								
	Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions adduction Pression maximal : 8,89 bars Pression minimal: 4,56 bars Pression moyenne: 6,18 bars Débit moyen de production : 1163 m3/h	Tours d'eau actif	Deshauteurs R500 : 86% Dubellay : 26% Bois jolan : 79% May : 50% Bebette : 24% Dubedou : 69% St Jacques : 85%																																																								
	FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution																																																									
	Pelletan	Débit produit : 49 m3/h	Aucun																																																									
	Charopin	Débit produit : 29 m3/h	Aucun																																																									
	Picard	Débit produit : 39 m3/h	Aucun																																																									
	Perrin	Débit produit : 64 m3/h	Aucun																																																									
	Jabrun	Débit produit : 72 m3/h	Aucun																																																									
	Lasserre	Débit produit : 65 m3/h	Aucun																																																									
	Gencolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun																																																									
	Duchassagne	Débit produit : 37 m3/h	Aucun																																																									
Kancel	Débit produit : 60 m3/h	Aucun																																																										
Blanchard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun																																																										
Marchand	Débit produit : 42 m3/h	Aucun																																																										
Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun																																																										
Celcourt	Débit produit : 33 m3/h	Aucun																																																										
<table><tr><td>Captages / Production eau potable - UPEP</td><td>CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)</td><td>Bulletin du 27/07/2026</td></tr></table>	Captages / Production eau potable - UPEP	CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)	Bulletin du 27/07/2026																																																									
Captages / Production eau potable - UPEP	CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)	Bulletin du 27/07/2026																																																										
Prélèvement nappe	La situation à Marie Galante est toujours stable, le niveau de la nappe étant même légèrement plus haut qu'en début juillet (quelques centimètres) La distillerie Bellevue a terminé sa saison, mais il reste encore l'activité de Bielle qui doit produire encore une à deux semaines. Les pluies enregistrées restent insuffisantes mais la tendance s'oriente vers plus de précipitations pour les jours à venir.																																																											
<table><tr><td>Réseau d'irrigation agricole</td><td>Conseil Départemental</td><td>Bulletin du xx/xx/xxxx</td></tr></table>	Réseau d'irrigation agricole	Conseil Départemental	Bulletin du xx/xx/xxxx																																																									
Réseau d'irrigation agricole	Conseil Départemental	Bulletin du xx/xx/xxxx																																																										
Prélèvements, niveau des barrages et consommation	Pas de donnée																																																											