


# BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

## ETAT de la RESSOURCE NATURELLE en EAU GESTION de la SÉCHERESSE

GUADELOUPE • 25 août 2026 • N° 2026 / 16

### I - Situation hydrologique globale

Situation en vigueur, par zone (Arrêté préfectoral du 06/07/2026)



### Tendance générale

Nette amélioration en termes de pluviométrie et par conséquent de l'hydrométrie (cours d'eau) depuis une quinzaine de jours.

Cependant, situation toujours dégradée pour les nappes phréatiques (GT et MG) plus particulièrement celle de Grande-Terre avec une tendance à la baisse en raison du déficit pluviométrique de mai, juin et juillet.

GT : Grande-Terre ; MG : Marie-Galante

### II - Arrêté préfectoral

Le 06/07/2026, Le préfet de la région Guadeloupe a décidé de placer

• la **Grande-Terre et La Désirade** en situation d'« **alerte sécheresse** », impliquant la **mise en œuvre de mesures de restriction des usages de l'eau**.

• la **Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante** en situation de « **vigilance** », sans restriction à ce stade, mais avec un **appel à la sensibilisation et à la maîtrise des consommations d'eau**.

Je consulte [l'arrêté du 06 juillet 2026](#)

#### VIGILANCE

• La Basse-Terre, Les Saintes  
• Marie-Galante

#### ALERTE

• La Grande-Terre, La Désirade

### III - Situation hydrologique détaillée

#### PLUVIOMETRIE ET CLIMAT

##### PLUVIOMETRIE : BILAN & PREVISIONS

###### • BILAN – JUILLET 2026

- 20 à 30 % Est Grande-Terre  
Jusqu'à - 60 % Nord Basse-Terre

###### • A RETENIR

MAI • JUIN • JUILLET 2026

Parmi les 3 à 5 trimestres les plus secs des 70 dernières années sur les îles sous-le-vent

##### CLIMAT : PREVISIONS SAISONNIERES

Bien que nous soyons actuellement en saison des pluies et que la situation de sécheresse pluviométrique soit désormais terminée depuis le lundi 10 juillet, Météo-France prévoit une tendance globalement sèche jusqu'au 20 septembre, avec des précipitations inférieures aux normales saisonnières. La semaine du 24 au 30 août devrait toutefois être la moins sèche de la période.

##### PLUVIOMETRIE : INDICATEURS CHRONIQUES

L'ensemble des stations est au-dessus du seuil de vigilance pluviométrique, à l'exception d'une station Sainte Rose Viard qui se situe exactement au seuil (49 mm).

#### HYDROMETRIE

##### ETAT DES LIEUX – DEBIT DES COURS D'EAU - BASSE-TERRE

##### EVOLUTION DEPUIS LE DERNIER BULLETIN

**La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) s'est globalement améliorée** depuis la dernière publication à la faveur des pluies observées depuis la mi-août.

Les stations de Baillif et de Digue sont passées d'une situation de vigilance à une situation hors seuils.

###### Améliorations


Baillif et Digue passent hors seuil

###### Maintiens

Trianon en alerte ; Deshaies en vigilance ; Maison de la Forêt, Vieux-Habitants Barthole et Boucan hors seuils.

##### ETAT DES LIEUX : STATIONS

- 5 stations hors seuils
- 1 station en vigilance
- 1 station en alerte
- aucune station en crise



Source : DEAL Guadeloupe\_ Bulletin Hydrométrie

## PIEZOMETRIE NIVEAU DES NAPPES SOUTERRAINES GRANDE-TERRE ET MARIE-GALANTE

**La situation des nappes se dégrade**, avec une tendance générale à la baisse des niveaux sur la Grande-Terre et Marie-Galante. Le point de Montrésor a notamment franchi le seuil d'alerte, tandis que le point de Marie-Louise enregistre une baisse de 6 cm depuis le 15 juillet, confirmant cette évolution défavorable.

### Grande-Terre

- Montrésor est passé en alerte

**9 piézomètres en alerte**

**2 piézomètres en vigilance**

**1 piézomètre hors seuil**

**1 piézomètre sans donnée** - Sainte Marthe



### Marie-Galante

- Fond-du-Riz reste en alerte

**2 piézomètres en crise** - Poisson et Dorot

**1 piézomètre en alerte** - Fond-du-Riz

**5 piézomètres hors seuil**



Source : BRGM

## PRODUCTION D'EAU POTABLE CAPTAGES\_UPEP\_ BASSE-TERRE & GRANDE TERRE

### BASSE-TERRE

#### Basse-Terre

| UPEP                                 | Evaluation de la baisse de la ressource/<br>adduction       | Impact sur la distribution  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montval Baillif                      | 60%                                                         | sans                        |
| St-Louis Baillif                     | 0%                                                          | -                           |
| Belleterre Gourbeyre                 | 0%                                                          | -                           |
| Palmiste Gourbeyre                   | 0%                                                          | -                           |
| Morne Houël St-Claude                | 0%                                                          | -                           |
| Beauvallon Basse-Terre-<br>St-Claude | 0%                                                          | -                           |
| Matouba St-Claude                    | 20%                                                         | sans                        |
| Balisier Papaye St-<br>Claude        | Anomalie sur l'adduction EB,<br>intervention prévue le 25/8 | sans                        |
| Cacao Ste-Rose                       | 40%                                                         | délestage programmé         |
| Massy Ste-Rose                       | 15%                                                         | sans                        |
| Sofaïa Ste-Rose                      | 20% (70 % sur riv. Sofaïa)                                  | tour d'eau                  |
| Solitude Ste-Rose                    | 60%                                                         | tour d'eau                  |
| Ermitage 3Rivières                   | 50%                                                         | tours d'eau                 |
| Gommier 3Rivières                    | 20%                                                         |                             |
| La Plaine 3Rivières                  | 70%                                                         | -                           |
| Tête-Canal 3Rivières                 | 60%                                                         | -                           |
| Ferry Deshaies                       | 50% (arrivée en gravitaire)                                 | renforcement par le pompage |

#### Basse-Terre centre

La pluviométrie relativement favorable observée ces derniers jours a permis un bon **renouvellement de la ressource en eau brute**, tant au niveau des sources de Belle-Eau-Cadeau que des cours d'eau exploités pour les prélèvements.

Les volumes actuellement prélevés dans le milieu naturel pour alimenter les différentes usines de production d'eau sont satisfaisants : 930 m³/h à Moustique, 1 250 m³/h à Digue, 750 m³/h à Miquel et 650 m³/h à Vernou. Toutefois, le volume d'eau brute disponible pour l'usine de Belle-Eau-Cadeau reste limité à environ 900 m³/h, contre les 1 200 m³/h espérés. Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue de fournir un volume d'eau brute conforme aux besoins, de l'ordre de 350 m³/h.

#### Côte sous le vent + Vieux fort

La ressource de Vanibel est très faible. Le tour d'eau est lancé à Vanibel.

### GRANDE-TERRE

Pour les UPEP de Grande Terre, rien n'est à signaler. La fourniture en eau brute répond aux besoins de nos usines d'eau potable.

| Usines d'eau potable                      | Evaluation de la baisse de la ressource                                                                                                                      | Impact sur la<br>distribution | Niveaux réservoirs                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPEP Desvarieux                           | Pression adduction<br>Pression maximale : 6,72 bars<br>Pression minimale : 3,62 bars<br>Pression moyenne : 5,65 bars<br>Débit moyen de production : 400 m³/h | Aucun                         | Audoins : 76%<br>Champs grillé : 25%<br>Sergent : 09%<br>Morel : 07%<br>Sommabert : 25 %                                      |
| UPEP Belin                                | Pression adduction<br>Pression maximale : 5,32 bars<br>Pression minimale : 2,68 bars<br>Pression moyenne : 4,52 bars<br>Débit moyen de production : 250 m³/h | Aucun                         | Belin : 69 %<br>Haut de la montagne : 17%<br>Massieux : 41%<br>Les mangles : 17%<br>Vigie : 0,0%<br>Gros Cap : 0,0%           |
| UPEP Deshauteurs via<br>Pompage Esperance | Pression adduction<br>Pression maximale : 8,91 bars<br>Pression minimal : 5,40 bars<br>Pression moyenne : 7,03 bars<br>Débit moyen de production : 1178 m³/h | Tours d'eau                   | Deshauteur : 90%<br>Dubellay : 25 %<br>Bois jolan : 48%<br>May : 30 %<br>Bebette : 18 %<br>Dubedou : 38 %<br>St Jacques : 84% |

| FORAGES     | <i>Evaluation de la baisse de la ressource</i> | <i>Impact sur la distribution</i> |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pelletan    | Débit produit : 41 m3/h                        | Aucun                             |
| Charopin    | Débit produit : 38 m3/h                        | Aucun                             |
| Picard      | Débit produit : 44 m3/h                        | Aucun                             |
| Perrin      | Débit produit : 70 m3/h                        | Aucun                             |
| Jabrun      | Débit produit : 82 m3/h                        | Aucun                             |
| Lasserre    | Débit produit : 51 m3/h                        | Aucun                             |
| Gensolin    | Débit produit : 71 m3/h                        | Aucun                             |
| Duchassaing | Débit produit : 43 m3/h                        | Aucun                             |
| Kancel      | Débit produit : 62 m3/h                        | Aucun                             |
| Blanchard   | Débit produit : 52 m3/h                        | Aucun                             |
| Marchand    | Débit produit : 42 m3/h                        | Aucun                             |
| Chazeau     | Débit produit : 74 m3/h                        | Aucun                             |

Source : SMGEAG

## PRODUCTION D'EAU POTABLE CAPTAGES\_UPEP\_ MARIE-GALANTE

### MARIE-GALANTE

La situation de la production d'eau à Marie-Galante reste globalement stable depuis le dernier bulletin. **Le forage de Balisiers, qui demeure le plus sensible, connaît toutefois une légère détérioration et reste soumis aux mesures de préservation de la ressource. À l'inverse, le forage de Rabi présente une légère amélioration.**

**Les dernières pluies n'ont pas permis une remontée significative du niveau de la nappe, mais ont contribué à maintenir une situation globalement stable, sans dégradation importante depuis le précédent bulletin.**

Source : CCMG -Opérateur : KARUKER'Ô

## RESEAU D'IRRIGATION AGRICOLE PRELEVEMENT, NIVEAU DES BARRAGES ET CONSOMMATION

### Captages

**La capacité de production des captages est en moyenne inférieures aux valeurs usuelles en cette saison mais permet de répondre au besoin.**

### Barrages

**Letaye** : la réserve de Letaye est opérationnelle mais le stock reste limité en raison d'une recharge insuffisante ces dernières semaines.

**Moreau** : **Le barrage est rempli à moins de 40%**. L'ouvrage n'est toutefois plus sollicité aussi fortement qu'au cours de la période très sèche de juillet.

**Gaschet** : le stockage se reconstitue depuis deux semaine après avoir atteint un niveau très bas début août mais **le stock disponible reste très limité**.

### Distribution

**La demande est supérieure au besoin habituel en cette saison en raison d'un développement du maraîchage** (particulièrement marqué cette année) couplé à l'absence d'apports d'eau significatifs par les pluies sur la durée. **Le réseau est donc fortement sollicité.**

Alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG assurée à 100% et en continu malgré la forte demande de cet usage.

### Restrictions

Aucune restriction n'est actuellement en vigueur.

### Autorisation

**Autorisation temporaire de prélèvement à la rivière de Bras David :**

L'autorisation préfectorale de prélèvement complémentaire, accordée pour trois mois à compter du 27 juillet 2026, reste en vigueur et est mobilisée en fonction des besoins.

### Observations

La situation s'améliore depuis deux semaines grâce à une augmentation de la capacité de production des rivières. **L'équilibre entre les besoins et la ressource disponible est désormais rétabli, permettant de ne plus solliciter les barrages pour assurer les besoins en eau.**

Toutefois, **les niveaux de remplissage des barrages restent faibles pour la saison**, après une forte sollicitation jusqu'au début du mois d'août pour compenser l'insuffisance des ressources en rivière. La production des captages permet actuellement de satisfaire les besoins, mais reste insuffisante pour reconstituer les stocks des barrages.

La demande des usines d'eau potable demeure par ailleurs élevée, ce qui maintient une pression importante sur l'équilibre hydraulique du réseau départemental.

**A retenir : la situation s'améliore à court terme grâce à une meilleure disponibilité de la ressource, mais les stocks des barrages restent faibles et ne se reconstituent pas. La situation demeure donc fragile et nécessite une vigilance particulière.**