

CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE GUADELOUPE

AVIS n° 2017 / 01

Avis sur la liste des espèces végétales interdites d'introduction dans le milieu naturel sur le territoire de la Guadeloupe

Vu la saisine du CSRPN par la DEAL Guadeloupe en séance plénière du 30 juin 2014 visant à établir la liste des espèces à faire figurer en annexe de l'arrêté ministériel envisagé pour mettre en œuvre les 1^o et 3^o de l'article L.411-3 du code l'environnement ;

Vu les conclusions présentées par le groupe de travail « flore indigène » constitué au CSRPN pour établir une première liste d'espèces de bryophytes, ptéridophytes, orchidées et phanérogames naturellement présentes, permettant de commencer à réglementer ces introductions dans le milieu naturel ;

Vu le projet d'arrêté ministériel et son annexe élaborés par la DEAL sur la base des travaux du groupe « flore indigène » soumise au CSRPN pour avis ;

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Guadeloupe, réuni en séance le lundi 13 février 2017, à Dothémare (Les Abymes),

Souligne que la rédaction du texte de l'arrêté devrait préciser que seuls des spécimens originaires de Guadeloupe sont susceptibles d'être introduits dans le milieu naturel et suggère donc de modifier l'article 2 I. comme suit : « Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales d'angiospermes, bryophytes et ptéridophytes autres que celles, issues de populations de Guadeloupe, énumérées en annexe I. » ;

Constate que l'annexe au projet d'arrêté transmise pour avis par la DEAL n'est pas exhaustive, en particulier s'agissant des angiospermes, et devra impérativement être amendée, à l'issue de travaux plus longs sur des taxons dont le caractère naturel de leur présence en Guadeloupe nécessite des recherches approfondies qui n'ont pas encore abouti à l'échéance du 2 janvier 2017 (délai imposé par le cadre réglementaire européen). D'ores et déjà, une liste complémentaire de 485 taxons d'angiospermes indigènes peut être ajoutée à cette annexe.

Au regard de l'urgence qui caractérise la problématique des invasions biologiques en milieu insulaire, et sous réserve que ce dispositif soit régulièrement mis à jour et prochainement complété par des mesures de restriction de la circulation et du commerce de certaines espèces exotiques en Guadeloupe, le CSRPN de Guadeloupe propose que la liste de 2 206 taxons ci-

dessous constitue la liste jointe à l'arrêté ministériel interdisant l'introduction dans le milieu naturel d'espèces autres que celles figurant dans son annexe.

Fait à Basse-Terre, le 14/02/2017

Gilles LEBLOND



Président du CSRPN

Division des Ptéridophytes

Acrostichum aureum L., 1753
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch., 1810
Adiantopsis radiata (L.) Féé, 1852
Adiantum x variopinnatum Jermy & T.G.Walker, 1985
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum fragile Sw., 1788
Adiantum latifolium Lam., 1783
Adiantum lucidum (Cav.) Sw., 1806
Adiantum macrophyllum Sw., 1788
Adiantum obliquum Willd., 1810
Adiantum petiolatum Desv., 1811
Adiantum pulverulentum L., 1753
Adiantum pyramidale (L.) Willd., 1810
Adiantum tenerum Sw., 1788
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810
Adiantum villosum L., 1759
Anemia adiantifolia (L.) Sw., 1806
Anemia hirta (L.) Sw., 1806
Anetium citrifolium (L.) Splitg., 1840
Asplenium abscissum Willd., 1810
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd., 1810
Asplenium cristatum Lam., 1786
Asplenium cuneatum Lam., 1786
Asplenium cuspidatum Lam., 1786
Asplenium dentatum L., 1753
Asplenium formosum Willd., 1810
Asplenium laetum Sw., 1806
Asplenium obtusifolium L., 1753
Asplenium pteropus Kaulf., 1824
Asplenium pumilum Sw., 1788
Asplenium salicifolium L., 1753
Asplenium serra Langsd. & Fisch., 1810
Asplenium serratum L., 1753
Blechnum x antillanum Proctor, 1965
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967
Blechnum divergens (Kunze) Mett., 1864
Blechnum lherminieri (Bory) C.Chr., 1905
Blechnum occidentale L., 1753
Blechnum rufum (Spreng.) C.Chr., 1913
Blechnum ryanii (Kaulf.) Hieron.,

1908
Blechnum serrulatum Rich., 1792
Blechnum violaceum (Fée) C.Chr., 1905
Bolbitis aliena (Sw.) Alston, 1932
Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston, 1932
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman, 1975
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Féé, 1852
Campyloneurum decurrents C.Presl, 1836
Campyloneurum latum T.Moore, 1861
Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl, 1836
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl, 1836
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw., 1806
Cochlidium jungens L.E.Bishop, 1978
Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex C. Chr., 1929
Cochlidium seminudum (Willd.) Maxon, 1926
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop, 1978
Ctenitis excelsa (Desv.) Proctor, 1961
Ctenitis meridionalis (Poir.) Ching, 1940
Cyathea arborea (L.) Sm., 1793
Cyathea grandifolia Willd., 1810
Cyathea imrayana Hook., 1844
Cyathea muricata Willd., 1810
Cyathea pungens (Willd.) Domin, 1929
Cyathea tenera (Hook.) T.Moore, 1861
Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.Sm., 1846
Danaea alata Sm., 1793
Danaea elliptica Sm., 1808
Danaea nodosa (L.) Sm., 1793
Danaea stenophylla Kunze
Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon, 1938
Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore, 1861
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw., 1907
Diplazium apollinaris L'Herm. ex Fée, 1866
Diplazium carcasanum (Willd.) T. Moore [D. trinitense Domin], 1861
Diplazium centripetale (Baker) Maxon, 1926
Diplazium cristatum (Desr.) Alston, 1936
Diplazium flavescentis (Mett.) Christ, 1897
Diplazium godmanii (Baker) C.Chr., 1905
Diplazium grandifolium (Sw.) Sw., 1801
Diplazium legalloii Proctor, 1966
Diplazium lherminieri Hieron. in Urban, 1911
Diplazium plantaginifolium (L.) Urb., 1903
Diplazium striatum (L.) C.Presl, 1836
Diplazium unilobum (Poir.) Hieron., 1917
Diplopterygium bancroftii (Hook.) A.R.Sm., 1980
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879
Doryopteris pedata (L.) Féé, 1852
Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841
Elaphoglossum boryanum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum brachyneuron (Fée) J.Sm., 1857
Elaphoglossum chartaceum (Baker ex Jenman) C.Chr., 1905
Elaphoglossum crinitum (L.) H.Christ, 1899
Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.Moore, 1857
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum flaccidum (Fée) T.Moore, 1862
Elaphoglossum feei (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum impressum (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J.Sm., 1846
Elaphoglossum martinicense (Desv.) T.Moore, 1857
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb., 1903
Elaphoglossum perelegans (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum petiolatum var. *dussii* (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966

- Elaphoglossum piloselloides* (C.Presl) T.Moore, 1857
Elaphoglossum plumieri T.Moore, 1857
Elaphoglossum pteropus C.Chr., 1905
Elaphoglossum scandens T.Moore, 1857
Elaphoglossum smithii (Baker) Christ, 1899
Enterosora trifurcata (L.) L.E.Bishop, 1992
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching, 1940
Gleichenia farinosa (Kaulf.) Hook., 1844
Gleichenia furcata (L.) Spreng., 1827
Grammitis curvata (Sw.) Ching, 1941
Grammitis limbata Féé, 1852
Grammitis stipitata Proctor, 1966
Hecistopteris pumila (Spreng.) J.Sm., 1842
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl, 1836
Hemionitis palmata L., 1753
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., 1875
Huperzia aqualupiana (Spring) Rothm., 1944
Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis., 1874
Huperzia funiformis (Cham. ex Spring) Trevis., 1874
Huperzia linifolia (L.) Trevis., 1874
Huperzia reflexa (Lam.) Trevis., 1874
Huperzia sieberiana (Spring) Trevis., 1874
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis., 1874
Huperzia tenuicaulis (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987
Huperzia verticillata (L.f.) Trevis., 1875
Huperzia wilsonii (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw., 1802
Hymenophyllum elegans Spreng., 1827
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801
Hymenophyllum hirtellum var. *gratum* (Fée) Proctor, 1966
Hymenophyllum lanatum Féé, 1866
Hymenophyllum latifrons Bosch, 1859
Hymenophyllum lherminieri Mett. in Kuhn, 1868
Hymenophyllum lineare (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum macrothecum Féé, 1866
Hymenophyllum microcarpum Desv., 1827
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum sericeum (Sw.) Sw., 1802
Hymenophyllum sieberi (C.Presl) Bosch, 1858
Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum valvatum Hook. & Grev., 1831
Hypolepis repens (L.) C.Presl, 1836
Lellingeria antillensis (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria hartii (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lellingeria tenuicula (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991
Lindsaea divaricata Klotzsch, 1845
Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand., 1797
Lindsaea lancea (L.) Bedd., 1876
Lindsaea lherminieri Féé, 1866
Lindsaea quadrangularis subsp. *antillensis* K.U.Kramer, 1957
Lomariopsis sorbifolia (L.) Féé, 1845
Lonchitis hirsuta L., 1753
Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodium cernuum var. *dussii* Christ, 1897
Lycopodium clavatum L., 1753
Lycopodium reflexum var. *rigidum* (J.F.Gmel.) Proctor, 1966
Megalastrum macrotheca (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1987
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988
Megalastrum villosum (L.) Holttum, 1986
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992
Metaxya rostrata (Kunth) C.Presl, 1836
Micropolypodium knowltoniorum (Hodge) A.R.Sm., 1992
Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947
Microgramma piloselloides (L.) Copel., 1947
Micropolypodium grisebachii (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992
Micropolypodium serricula (Fée) A.R.Sm., 1992
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug, 1897
Neurocallis praestantissima Bory ex Féé, 1845
Neurodium lanceolatum (L.) Féé, 1852
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger, 1972
Odontosoria flexuosa (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913
Oleandra articulata (Sw.) C.Presl, 1836
Olfersia cervina (L.) Kunze, 1824
Ophioglossum palmatum L., 1753
Ophioglossum reticulatum L., 1753
Ormoloma imrayanum (Hook.) Maxon, 1933
Pecluma pectinata (L.) M.G.Price, 1983
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G.Price, 1983
Phlebodium aureum (L.) J.Sm., 1841
Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm., 1841
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger, 1987
Pityrogramma calomelanos (L.) Link, 1833
Pityrogramma chrysophylla var. *chrysophylla* (Sw.) Link
Pityrogramma chrysophylla var. *gabriæ* Domin, 1929
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn., 1872
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810

<i>Polypodium dulce</i> Poir., 1804	<i>Terpsichore anfractuosa</i> (Kunze ex Klotzsch) B.León & A.R.Sm., 2003	<i>Thelypteris patens</i> (Sw.) Small, 1938
<i>Polystichopsis muscosa</i> (Vahl) Proctor, 1961	<i>Terpsichore asplenifolia</i> (L.) A.R.Sm., 1993	<i>Thelypteris patens</i> var. <i>scabriuscula</i> (C.Presl) A.R.Sm., 1971
<i>Polystichum guadalupense</i> Féé, 1866	<i>Terpsichore eggersii</i> (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993	<i>Thelypteris pennata</i> (Poir.) C.V.Morton, 1967
<i>Polystichum rhizophyllum</i> (Sw.) C.Presl, 1836	<i>Terpsichore lanigera</i> (Desv.) A.R.Sm., 1993	<i>Thelypteris poiteana</i> (Bory) Proctor, 1953
<i>Polytaenium dussianum</i> (Benedict) Benedict, 1911	<i>Terpsichore mollissima</i> (Fée) A.R.Sm., 1993	<i>Thelypteris reptans</i> var. <i>tenuer</i> (Fée) Proctor, 1959
<i>Polytaenium feei</i> (W.Schaffn. ex Féé) Maxon, 1926	<i>Terpsichore taxifolia</i> (L.) A.R.Sm., 1993	<i>Thelypteris reticulata</i> (L.) Proctor, 1953
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv., 1805	<i>Thelypteris abrupta</i> (Desv.) Proctor, 1960	<i>Thelypteris rustica</i> (Fée) Proctor, 1960
<i>Pteris altissima</i> Poir., 1804	<i>Thelypteris balbisii</i> (Spreng) Ching, 1941	<i>Thelypteris sancta</i> (L.) Ching, 1941
<i>Pteris arborea</i> L., 1753	<i>Thelypteris cheilanthoides</i> (Kunze) Proctor, 1953	<i>Thelypteris serrata</i> (Cav.) Alston, 1932
<i>Pteris biaurita</i> L., 1753	<i>Thelypteris clypeolata</i> (Desv.) Proctor, 1960	<i>Thelypteris tetragona</i> (Sw.) Small, 1938
<i>Pteris grandifolia</i> L., 1753	<i>Thelypteris consanguinea</i> (Fée) Proctor, 1960	<i>Thelypteris x rolandii</i> (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967
<i>Pteris plumula</i> Desv., 1827	<i>Thelypteris concinna</i> (Willd.) Ching, 1941	<i>Trichomanes alatum</i> Sw., 1801
<i>Pteris pungens</i> Willd., 1810	<i>Thelypteris decussata</i> (L.) Proctor, 1953	<i>Trichomanes angustifrons</i> (Fée) Wess.Boer, 1962
<i>Saccoloma domingense</i> (Spreng.) C.Chr., 1906	<i>Thelypteris germaniana</i> (Fée) Proctor, 1960	<i>Trichomanes crispum</i> L., 1753
<i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett., 1861	<i>Thelypteris glandulosa</i> (Desv.) Proctor, 1960	<i>Trichomanes elegans</i> Rich., 1792
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J.Sm., 1841	<i>Thelypteris gracilis</i> (Heward) Proctor, 1953	<i>Trichomanes holopterum</i> Kunze, 1845
<i>Schizaea pennula</i> Sw., 1806	<i>Thelypteris guadalupensis</i> (Wikstr.) Proctor, 1953	<i>Trichomanes hymenoides</i> Hedw., 1799
<i>Selaginella flabellata</i> (L.) Spring, 1838	<i>Thelypteris hastata</i> (Fée) Proctor, 1953	<i>Trichomanes hymenophylloides</i> Bosch, 1863
<i>Selaginella rotundifolia</i> Spring, 1843	<i>Thelypteris hispidula</i> (Decne.) C.F.Reed, 1968	<i>Trichomanes kapplerianum</i> J.W.Sturm, 1859
<i>Selaginella serpens</i> (Desv. ex Poir.) Spring, 1843	<i>Thelypteris hispidula</i> var. <i>inconstans</i> (C.Chr.) Proctor, 1980	<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev., 1830
<i>Selaginella substipitata</i> Spring, 1843	<i>Thelypteris hydrophila</i> (Fée) Proctor, 1960	<i>Trichomanes membranaceum</i> L., 1753
<i>Selaginella tenella</i> (P.Beauv.) Spring, 1843	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats., 1963	<i>Trichomanes osmundoides</i> DC. ex Poir., 1808
<i>Serpocaulon antillense</i> (Maxon) A.R.Sm., 2006	<i>Thelypteris kunthii</i> (Desv.) C.V.Morton, 1967	<i>Trichomanes pedicellatum</i> Desv., 1811
<i>Serpocaulon dissimile</i> (L.) A.R.Sm., 2006	<i>Thelypteris leptocladia</i> (Fée) Proctor, 1953	<i>Trichomanes pinnatum</i> Hedw., 1799
<i>Serpocaulon levigatum</i> (Cav.) A.R.Sm., 2006	<i>Thelypteris limbata</i> (Sw.) Proctor, 1960	<i>Trichomanes polypodioides</i> L., 1753
<i>Serpocaulon loriceum</i> (L.) A.R.Sm., 2006	<i>Thelypteris linkiana</i> (C.Presl) R.M.Tryon, 1967	<i>Trichomanes punctatum</i> Poir., 1808
<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R.Sm., 2006	<i>Thelypteris muscicola</i> Proctor, 1961	<i>Trichomanes radicans</i> Sw., 1801
<i>Sticherus bifidus</i> (Willd.) Ching, 1940	<i>Thelypteris nephrodioides</i> (Klotzsch) Proctor, 1953	<i>Trichomanes rigidum</i> Sw., 1788
<i>Stigmatopteris rotundata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909	<i>Thelypteris opposita</i> (Vahl) Ching, 1941	<i>Trichomanes robustum</i> E.Fourn., 1868
<i>Tectaria antioquoiana</i> (Baker) C.Chr., 1934		<i>Trichomanes trigonum</i> Desv., 1811
<i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw., 1906		<i>Triphophyllum funestum</i> (Kunze) Holttum, 1986
<i>Tectaria incisa</i> Cav., 1802		<i>Vittaria graminifolia</i> Kaulf., 1824
<i>Tectaria plantaginea</i> (Jacq.) Maxon, 1908		
<i>Tectaria trifoliata</i> (L.) Cav., 1802		

Vittaria lineata (L.) Sm., 1793

Zygophlebia sectifrons (Kunze ex
Mett.) L.E.Bishop, 1989

Division des Bryophytes

Acanthocoleus aberrans var. *laevis*
Gradst., 1994

Acroporium caespitosum (Hedw.)
W.R.Buck, 1983

Acroporium longirostre (Brid.)
W.R.Buck, 1983

Acroporium pungens (Hedw.)
Broth., 1925

Actinodontium intergrifolium
(Broth.) S.P.Churchill

Alobiella husnotii (Gottsche)
Schiffn.

Alobiellopsis dominicensis
(Spruce) Fulford, 1968

Anastrophyllum tubulosum (Nees)
Grolle, 1965

Anoectangium aestivum (Hedw.)
Mitt., 1869

Anoplolejeunea conferta
(C.F.W.Meissn.) A.Evans

Anthoceros cavernosus Steph.

Anthoceros tuberculatus Lehm. &
Lindenb.

Aptychella proligera (Broth.)
Herzog, 1916

Barbula arcuata Griff., 1842

Barbula husnotii Schimp. ex
Besch., 1876

Bazzania aurescens Spruce, 1885

Bazzania bidens (Nees) Trevis.

Bazzania cuneistipula (Gottsche &
Lindenb.) Trevis.

Bazzania falcata (Lindenb.)
Trevis., 1877

Bazzania gracilis (Hampe &
Gottsche) Steph.

Bazzania herminieri (Steph.)
Pagan

Bazzania hookeri (Lindenb.)
Trevis., 1877

Bazzania longa var. *longa* (Nees)
Trevis.

Bazzania longistipula (Lindenb.)
Trevis., 1877

Bazzania platystipula Fulford

Bazzania pycnophylla (Taylor)
Trevis.

Bazzania schwaneckiana (Hampe &
Gottsche) Trevis.

Bazzania stolonifera (Sw.) Trevis.,
1877

Bazzania wrightii (Gottsche)
Steph.

Brachymenium wrightii (Sull.)
Broth., 1903

Breutelia inclinata (Hampe &
Lorentz) A.Jaeger, 1875

Breutelia microdonta (Mitt.)
Broth., 1895

Breutelia scoparia (Schwägr.)
A.Jaeger, 1875

Breutelia tomentosa (Sw. ex Brid.)
A.Jaeger, 1875

Bryohumbertia filifolia var.
filifolia (Hornschr.) J.-P.Frahm

Bryopteris filicina (Sw.) Nees

Bryum apiculatum Schwägr., 1816

Bryum argenteum Hedw., 1801

Bryum coronatum Schwägr., 1816

Bryum leptocladon Sull., 1861

Bryum limbatum Müll.Hal., 1851

Bryum renauldii Röll ex Renaud
& Cardot

Callicostella belangeriana
(Besch.) A.Jaeger, 1877

Callicostella depressa (Hedw.)
A.Jaeger, 1877

Callicostella pallida (Hornschr.)
Ångstr.

Callicostella rivularis (Mitt.)
A.Jaeger, 1877

Calymperes afzelii Sw., 1818

Calymperes erosum Müll.Hal.

Calymperes guildingii Hook. &
Grev., 1825

Calymperes lonchophyllum
Schwägr., 1816

Calymperes nicaraguense Renaud
& Cardot, 1895

Calymperes palisotii Schwägr.,
1816

Calymperes rubiginosum (Mitt.)
W.D.Reese, 1975

Calymperes venezuelanum (Mitt.)
Broth. ex Pittier, 1936

Calypogeia biapiculata (Spruce)
Steph.

Calypogeia heterophylla (Steph.)
Steph.

Calypogeia laxa Lindenb. &
Gottsche, 1847

Calypogeia lophocoleoides Steph.

Calypogeia miquelii Mont., 1845

Calypogeia peruviana Nees &
Mont.

Calypogeia rhombifolia (Spruce)
Steph.

Calypogeia subintegra (Gottsche,
Lindenb. & Nees) Bischl., 1962

Calypogeia subintegra var.
dussiana Bischl.

Campylopus arctocarpus var.
arctocarpus (Hornschr.) Mitt.

Campylopus flexuosus var.
flexuosus (Hedw.) Brid.

Campylopus richardii Brid., 1819

Cephalozia crossii Spruce, 1882

Cephaloziella antillana (Besch. &
Spruce) Fulford, 1976

Cephaloziopsis intertexta Gottsche

Ceratolejeunea brevinervis
(Spruce) A.Evans

Ceratolejeunea ceratantha (Nees
& Mont.) Schiffn.

Ceratolejeunea coarina (Gottsche)
Schiffn.

Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.)
Steph., 1895

Ceratolejeunea cubensis (Mont.)
Schiffn.

Ceratolejeunea dentistipula
Gottsche ex Steph.

Ceratolejeunea fallax (Lehm. &
Lindenb.) Bonner

Ceratolejeunea filaria (Taylor ex
Lehm.) Steph.

Ceratolejeunea laetefusca (Austin)
R.M.Schust.

Ceratolejeunea patentissima
(Hampe & Gottsche) A.Evans

Ceratolejeunea spinosa (Gottsche)
Schiffn.

Cheilolejeunea acutangula (Nees)
Grolle, 1979

Cheilolejeunea adnata (Kunze)
Grolle

Cheilolejeunea clausa (Nees &
Mont.) R.M.Schust.

Cheilolejeunea dussii Steph.

Cheilolejeunea holostipa (Spruce)
Grolle & R.L.Zhu

Cheilolejeunea inflexa (Hampe ex
Lehm.) Grolle

Cheilolejeunea lineata (Lehm. &
Lindenb.) Schiffn.

Cheilolejeunea lurida (Lindenb.)
Steph.

Cheilolejeunea oncophylla
(Ångstr.) Grolle & M.E.Reiner

Cheilolejeunea ovistipula Steph.

Cheilolejeunea trifaria (Reinw.,
Blume & Nees) Mizut., 1964

Cheilolejeunea unciloba
(Lindenb.) Malombe, 2009

Cheilolejeunea xanthocarpa
(Lehm. & Lindenb.) Malombe,
2009

Chiloscyphus coadunatus (Sw.)
J.J Engel & R.M.Schust.

Chiloscyphus liebmannianus
(Gottsche) J.J.Engel &
R.M.Schust.

Chryso-hypnum diminutivum

(Hampe) W.R.Buck, 1984	Broth., 1901	(Schwägr.) W.R.Buck, 1983
<i>Cololejeunea camillii</i> (Lehm.) A.Evans	<i>Dicranella hilariana</i> (Mont.) Mitt., 1869	<i>Entodontopsis leucostegia</i> (Brid.) W.R.Buck & Ireland, 1985
<i>Cololejeunea costaricensis</i> (Bernecker) Bernecker & Pócs, 2009	<i>Dicranella longirostris</i> (Schwägr.) Mitt., 1869	<i>Entosthodon bonplandii</i> (Hook.) Mitt., 1869
<i>Cololejeunea diaphhana</i> A.Evans	<i>Dicranella remotifolia</i> Besch., 1876	<i>Epipterygium wrightii</i> (Sull.) Lindb., 1862
<i>Cololejeunea marginata</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1890	<i>Dicranella reticulata</i> (Müll.Hal.) Paris, 1900	<i>Eucamptodontopsis pilifera</i> (Mitt.) Broth., 1924
<i>Cololejeunea obliqua</i> (Nees & Mont.) Schiffn.	<i>Dicranolejeunea axillaris</i> (Nees & Mont.) Schiffn., 1896	<i>Eulacophyllum cultelliforme</i> (Sull.) W.R.Buck & Ireland, 1985
<i>Cololejeunea pterocolea</i> Herzog	<i>Diplasiolejeunea alata</i> Ast	<i>Fissidens angustifolius</i> Sull., 1861
<i>Cololejeunea sicaefolia</i> (Gottsche) Pócs & Bernecker	<i>Diplasiolejeunea armatiloba</i> Steph.	<i>Fissidens asplenoides</i> Hedw., 1801
<i>Cololejeunea subsphaeroidea</i> (R.M.Schust.) Pócs, 2008	<i>Diplasiolejeunea brunnea</i> Steph.	<i>Fissidens elegans</i> Brid., 1806
<i>Cololejeunea verwimpii</i> Tixier	<i>Diplasiolejeunea caribea</i> Tixier, 1985	<i>Fissidens flaccidus</i> Mitt., 1860
<i>Colura cylindrica</i> Herzog, 1952	<i>Diplasiolejeunea cavifolia</i> Steph.	<i>Fissidens guianensis</i> var. <i>guianensis</i> Mont.
<i>Colura rhynchophora</i> Ast	<i>Diplasiolejeunea cubensis</i> Tixier	<i>Fissidens hornschuchii</i> Mont., 1840
<i>Colura tenuicornis</i> (A.Evans) Steph.	<i>Diplasiolejeunea evansii</i> Tixier, 1985	<i>Fissidens inaequalis</i> Mitt., 1869
<i>Colura tortifolia</i> (Nees & Mont.) Trevis.	<i>Diplasiolejeunea leiocarpa</i> Ast	<i>Fissidens intramarginatus</i> (Hampe) A.Jaeger, 1869
<i>Crossomitrium epiphyllum</i> (Mitt.) Müll.Hal., 1874	<i>Diplasiolejeunea malleiformis</i> (A.Evans) Tixier	<i>Fissidens lagenarius</i> var. <i>lagenarius</i> Mitt.
<i>Crossomitrium patrisiae</i> (Brid.) Müll.Hal., 1874	<i>Diplasiolejeunea rudolphiana</i> Steph.	<i>Fissidens lagenarius</i> var. <i>muriculatus</i> (Spruce ex Mitt.) Pursell
<i>Cyclodictyon albicaule</i> (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891	<i>Diplasiolejeunea unidentata</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	<i>Fissidens ornatus</i> Herzog, 1924
<i>Cyclodictyon bicolor</i> (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891	<i>Diplasiolejeunea zacatepecensis</i> Tixier, 1985	<i>Fissidens palmatus</i> Hedw., 1801
<i>Cyclolejeunea accedens</i> (Gottsche) A.Evans, 1904	<i>Drepanolejeunea anoplantha</i> (Spruce) Steph.	<i>Fissidens pellucidus</i> var. <i>pellucidus</i> Hornsch.
<i>Cyclolejeunea chitonia</i> (Taylor) A.Evans	<i>Drepanolejeunea bidens</i> (Steph.) A.Evans	<i>Fissidens polypodioides</i> Hedw., 1801
<i>Cyclolejeunea convexistipa</i> (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904	<i>Drepanolejeunea biocellata</i> A.Evans, 1913	<i>Fissidens radicans</i> Mont., 1840
<i>Cyclolejeunea luteola</i> (Spruce) Grolle, 1984	<i>Drepanolejeunea crucianella</i> (Taylor) A.Evans, 1903	<i>Fissidens rochensis</i> Broth., 1903
<i>Cyclolejeunea peruviana</i> (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904	<i>Drepanolejeunea dissitifolia</i> A.Evans	<i>Fissidens santa-clarensis</i> Thér., 1939
<i>Cyclolejeunea spectabilis</i> Steph.	<i>Drepanolejeunea evansii</i> Bischl., 1964	<i>Fissidens serratus</i> var. <i>serratus</i> Müll.Hal.
<i>Cylindrocolea rhizantha</i> (Mont.) R.M.Schust., 1971	<i>Drepanolejeunea inchoata</i> (C.F.W.Meissn.) Schiffn.	<i>Fissidens steerei</i> Grout, 1943
<i>Cyrt-hypnum scabrosulum</i> (Mitt.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990	<i>Drepanolejeunea infundibulata</i> (Spruce) Steph.	<i>Fissidens stenopteryx</i> Besch., 1891
<i>Cyrt-hypnum schistocalyx</i> (Müll.Hal.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990	<i>Drepanolejeunea lichenicola</i> (Spruce) Steph.	<i>Fissidens submarginatus</i> Bruch, 1846
<i>Daltonia longifolia</i> Taylor, 1848	<i>Drepanolejeunea mosenii</i> (Steph.) Bischl.	<i>Fissidens tumescens</i> Pursell & Frank Müll.
<i>Daltonia stenophylla</i> Mitt., 1869	<i>Drepanolejeunea orthophylla</i> (Nees & Mont.) Bischl.	<i>Fissidens weiri</i> var. <i>hemicraspedophyllum</i> (Cardot) Pursell
<i>Dendroceros crispus</i> (Sw.) Nees, 1846	<i>Drepanolejeunea trigonophylla</i> Steph.	<i>Fissidens weiri</i> var. <i>weiri</i> Mitt.
<i>Dicranella brachyblepharis</i> (Müll.Hal.) Mitt., 1869	<i>Drepanolejeunea valiae</i> Ast	<i>Fissidens zollingeri</i> Mont., 1845
<i>Dicranella guadelupensis</i> Mitt., 1869	<i>Dumortiera hirsuta</i> (Sw.) Nees, 1833	<i>Frullania atrata</i> (Sw.) Nees
<i>Dicranella harrisi</i> (Müll.Hal.)	<i>Ectropothecium leptochaeton</i>	<i>Frullania beyrichiana</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845

1845	
<i>Frullania gibbosa</i> Nees, 1847	(Besch.) A.Jaeger, 1877
<i>Frullania guadalupensis</i> Gottsche ex Steph.	<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger, 1873
<i>Frullania intumescens</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845	<i>Hyophiladelphus agrarius</i> (Hedw.) R.H.Zander, 1995
<i>Frullania involuta</i> Hampe ex Steph., 1911	<i>Hypnella leptorrhyncha</i> (Hook. & Grev.) A.Jaeger, 1877
<i>Frullania kunzei</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	<i>Hypnella pallescens</i> (Hook.) A.Jaeger, 1877
<i>Frullania minima</i> Steph.	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw., 1801
<i>Frullania riojaneirensis</i> (Raddi) Ångstr.	<i>Hypnum polypterum</i> (Mitt.) Broth., 1925
<i>Frullania subtilissima</i> (Nees ex Mont.) Lindenb.	<i>Isodrepanium lentulum</i> (Wilson) E.Britton, 1914
<i>Frullania trigona</i> L.Clark & Frye	<i>Isopterygium brachyneuron</i> (Müll.Hal.) Mitt., 1869
<i>Frullania urbanii</i> Steph.	<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt., 1869
<i>Frullanoides bahamensis</i> (A.Evans) Van Slageren	<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt., 1869
<i>Frullanoides corticalis</i> (Lehm. & Lindenb.) van Slageren	<i>Isotachis aubertii</i> (Schwägr.) Mitt., 1887
<i>Groutiella apiculata</i> (Hook.) H.A.Crum & Steere, 1950	<i>Isotachis erythrorhiza</i> (Lehm. & Lindenb.) Steph.
<i>Groutiella husnotii</i> (Schimp. ex Besch.) H.A.Crum & Steere, 1950	<i>Isotachis multiceps</i> (Lindenb. & Gottsche) Gottsche, 1863
<i>Groutiella mucronifolia</i> (Hook. & Grev.) H.A.Crum & Steere, 1950	<i>Isotachis serrulata</i> (Sw.) Gottsche, 1864
<i>Groutiella tomentosa</i> (Hornschr.) Wijk & Margad., 1960	<i>Kurzia brasiliensis</i> (Steph.) Grolle
<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth., 1907	<i>Kurzia capillaris</i> (Sw.) Grolle, 1963
<i>Haplomitrium blumei</i> (Nees) Schust.	<i>Leiosporoceros dussii</i> (Steph.) Hässel
<i>Harpalejeunea emarginata</i> Ast	<i>Lejeunea adpressa</i> Nees, 1845
<i>Harpalejeunea herzogii</i> Ast	<i>Lejeunea ambigua</i> Lindenb. & Gottsche, 1847
<i>Harpalejeunea oxyphylla</i> (Nees & Mont.) Steph.	<i>Lejeunea aphanes</i> Spruce, 1884
<i>Harpalejeunea stricta</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.	<i>Lejeunea bermudiana</i> (A.Evans) R.M.Schust., 1980
<i>Harpalejeunea subacuta</i> A.Evans, 1903	<i>Lejeunea boryana</i> Mont., 1838
<i>Harpalejeunea tridens</i> (Besch. & Spruce) Steph.	<i>Lejeunea caulicalyx</i> (Steph.) M.E.Reiner & Goda
<i>Herbertus juniperoides</i> subsp. <i>bivittatus</i> (Spruce) Feldberg & Heinrichs	<i>Lejeunea cerina</i> (Lehm. & Lindenb.) Gottsche
<i>Herbertus juniperoides</i> subsp. <i>pensilis</i> (Taylor) K.Feldberg & Heinrichs	<i>Lejeunea cladogyna</i> A.Evans, 1918
<i>Heteroscyphus elliotii</i> (Steph.) Pagan	<i>Lejeunea controversa</i> Gottsche, 1872
<i>Homalia glabella</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	<i>Lejeunea corynantha</i> Spruce
<i>Homaliodendron piniforme</i> (Brid.) Enroth, 1990	<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees, 1838
<i>Hookeriopsis leiophylla</i> (Besch.) A.Jaeger, 1877	<i>Lejeunea fulfordiae</i> (Ast) R.L.Zhu
<i>Hookeriopsis luteorufescens</i>	<i>Lejeunea grossitexta</i> (Steph.) M.E.Reiner & Goda
	<i>Lejeunea laeta</i> Lehm.
	<i>Lejeunea laetevires</i> Nees & Mont., 1842
	<i>Lejeunea minutiloba</i> A.Evans,
	1917
	<i>Lejeunea paucidentata</i> (Steph.) Grolle
	<i>Lejeunea phyllobola</i> Nees & Mont.
	<i>Lejeunea pulverulenta</i> (Gottscche ex Steph.) M.E.Reiner
	<i>Lejeunea sporadica</i> Besch. & Spruce
	<i>Lejeunea subspathulata</i> Spruce, 1884
	<i>Lejeunea tapajosensis</i> Spruce, 1884
	<i>Lejeunea trinitensis</i> Lindenb., 1845
	<i>Lepidolejeunea grossepapulosa</i> (Steph.) Piippo
	<i>Lepidolejeunea involuta</i> (Gottscche) Grolle, 1984
	<i>Lepidopilidium portoricense</i> (Müll.Hal.) H.A.Crum & Steere, 1956
	<i>Lepidopilum brevipes</i> Mitt., 1869
	<i>Lepidopilum longifolium</i> Hampe, 1865
	<i>Lepidopilum polytrichoides</i> (Hedw.) Brid., 1827
	<i>Lepidopilum scabriisetum</i> (Schwägr.) Steere, 1948
	<i>Lepidozia patens</i> Lindenb., 1845
	<i>Leptolejeunea elliptica</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893
	<i>Leptolejeunea exocellata</i> (Spruce) A.Evans
	<i>Leptolejeunea moniliata</i> Steph.
	<i>Leptolejeunea radicosa</i> (Nees & Mont.) Grolle
	<i>Leptoscyphus cuneifolius</i> subsp. <i>fragilis</i> (J.B.Jack & Steph.) Grolle
	<i>Leptoscyphus gibbosus</i> (Taylor) Mitt., 1851
	<i>Leptoscyphus intermedius</i> Grolle
	<i>Leptoscyphus ovatus</i> (Spruce) Grolle
	<i>Lepyrodontopsis trichophylla</i> (Sw. ex Hedw.) Broth., 1925
	<i>Leskeodon andicola</i> (Spruce ex Mitt.) Broth., 1907
	<i>Leskeodon auratus</i> (Müll.Hal.) Broth., 1907
	<i>Leskeodon cubensis</i> (Mitt.) Thér., 1940
	<i>Leskeodon palmarum</i> (Mitt.) Broth., 1907
	<i>Leucobryum albicans</i> (Schwägr.) Lindb., 1863
	<i>Leucobryum antillarum</i> Schimp. ex Besch., 1876
	<i>Leucobryum crispum</i> Müll.Hal.,

1848	
<i>Leucobryum giganteum</i> Müll.Hal., 1848	(Müll.Hal.) Manuel, 1977
<i>Leucobryum martianum</i> (Hornschr.) Hampe ex Müll.Hal., 1843	<i>Meteoriump deppei</i> (Hornschr. ex Müll.Hal.) Mitt., 1869
<i>Leucoloma albulum</i> (Sull.) A.Jaeger, 1872	<i>Meteoriump nigrescens</i> (Hedw.) Dozy & Molk., 1846
<i>Leucoloma cruegerianum</i> (Müll.Hal.) A.Jaeger, 1872	<i>Metzgeria albinea</i> var. <i>angusta</i> (Steph.) D.P.Costa & Gradst.
<i>Leucoloma mariei</i> Besch., 1891	<i>Metzgeria ciliata</i> Raddi, 1822
<i>Leucoloma schwaneckeanum</i> (Hampe) Broth.	<i>Metzgeria crassipilis</i> (Lindenb.) A.Evans
<i>Leucoloma schwaneckeanum</i> (Hampe) Broth.	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.
<i>Leucoloma serrulatum</i> Brid., 1827	<i>Metzgeria herminieri</i> Schiffn., 1911
<i>Leucoloma tortellum</i> (Mitt.) A.Jaeger, 1872	<i>Metzgeria lechleri</i> Steph.
<i>Leucomium strumosum</i> (Hornschr.) Mitt., 1869	<i>Metzgeria leptoneura</i> Spruce, 1885
<i>Leucophanes molleri</i> Müll.Hal., 1886	<i>Metzgeria procera</i> Mitt., 1855
<i>Lopholejeunea eulopha</i> (Taylor) Schiffn., 1893	<i>Microcampylopus leucogaster</i> (Müll.Hal.) B.H.Allen, 1994
<i>Lopholejeunea nigricans</i> (Lindenb.) Schiffn.	<i>Microlejeunea acutifolia</i> Steph.
<i>Lopholejeunea subfusca</i> (Nees) Schiffn., 1897	<i>Microlejeunea bullata</i> (Taylor) Steph.
<i>Luisierella barbula</i> (Schwägr.) Steere, 1945	<i>Microlejeunea epiphylla</i> Bischl., 1963
<i>Macromitrium cirrosum</i> (Hedw.) Brid., 1826	<i>Microlejeunea stricta</i> (Gott sche, Lindenb. & Nees) Steph.
<i>Macromitrium clavatum</i> Schimp. ex Grout, 1944	<i>Micropterygium carinatum</i> (Grev.) Reimers
<i>Macromitrium dubium</i> Schimp. ex Müll.Hal., 1849	<i>Micropterygium trachyphyllum</i> Reimers, 1933
<i>Macromitrium leprieurii</i> Mont., 1840	<i>Mittenothamnium reptans</i> (Hedw.) Cardot, 1913
<i>Macromitrium perichaetiale</i> (Hook. & Grev.) Müll.Hal., 1845	<i>Mnioloma cellulosum</i> (Spreng.) R.M.Schust., 1995
<i>Macromitrium podocarpi</i> Müll. Hal., 1898	<i>Mnioloma crenulatum</i> (Bischl.) R.M.Schust., 1995
<i>Macromitrium richardii</i> Schwägr., 1826	<i>Monoclea gottschei</i> Lindb., 1886
<i>Macromitrium scoparium</i> Mitt., 1869	<i>Monoclea gottschei</i> subsp. <i>elongata</i> Gradst. & Mues, 1992
<i>Macromitrium strictfolium</i> Müll.Hal., 1898	<i>Monodactylopsis minima</i> (R.M.Schust.) R.M.Schust., 1993
<i>Marchantia chenopoda</i> L., 1753	<i>Nardia succulenta</i> (Rich. ex Lehm.) Spruce
<i>Marchantia inflexa</i> Nees & Mont., 1838	<i>Neckeropsis disticha</i> (Hedw.) Kindb., 1894
<i>Mastigolejeunea auriculata</i> (Wilson) Schiffn.	<i>Neckeropsis undulata</i> (Hedw.) Reichardt, 1870
<i>Meiothecium boryanum</i> (Müll.Hal.) Mitt., 1869	<i>Neesioscyphus bicuspitatus</i> (Steph.) Grolle
<i>Metalejeunea cucullata</i> (Reinw., Blume & Nees) Grolle, 1995	<i>Neurolejeunea breutelii</i> (Gott sche) A.Evans, 1907
<i>Meteoriump remotifolium</i>	<i>Nothoceros vincentianus</i> (Lehm. & Lindenb.) J.C.Villarreal, 2010
	<i>Notothylas breutelii</i> (Gott sche) Gott sche, 1858
	<i>Nowellia dominicensis</i> Steph.
	<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw., 1801
	<i>Octoblepharum erectifolium</i> Mitt.
	ex R.S.Williams, 1913
	<i>Octoblepharum pulvinatum</i> (Dozy & Molk.) Mitt., 1869
	<i>Odontolejeunea decemdentata</i> (Spruce) Steph.
	<i>Odontolejeunea lunulata</i> (F.Weber) Schiffn., 1893
	<i>Orthostichopsis praetermissa</i> W.R.Buck, 1991
	<i>Pallavicinia lyelli</i> (Hook.) Gray, 1821
	<i>Paracromastigum pachyrhizum</i> (Nees) Fulford
	<i>Phaeoceros flexivalvis</i> (Nees & Gott sche) Hässel, 1989
	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk., 1951
	<i>Phaeomegaceros fimbriatus</i> (Gott sche) R.J.Duff, J.C.Villarreal, Cargill & Renzaglia
	<i>Philonotis elongata</i> (Dism.) H.A.Crum & Steere, 1956
	<i>Philonotis hastata</i> (Duby) Wijk & Margad., 1959
	<i>Philonotis longiseta</i> (Michx.) E.Britton, 1911
	<i>Philonotis sphaericarpa</i> (Hedw.) Brid., 1827
	<i>Philonotis uncinata</i> var. <i>glaucescens</i> (Hornschr.) Florsch., 1964
	<i>Philonotis uncinata</i> var. <i>gracillima</i> (Ångstr.) Florsch., 1964
	<i>Philonotis uncinata</i> var. <i>uncinata</i> (Schwägr.) Brid.
	<i>Phyllogonium fulgens</i> (Hedw.) Brid., 1827
	<i>Phyllogonium viride</i> Brid., 1827
	<i>Pictolejeunea picta</i> (Gott sche ex Steph.) Grolle
	<i>Pilopogon guadalupensis</i> (Brid.) J.-P.Frahm, 1991
	<i>Pilotrichella flexilis</i> (Hedw.) Ångstr.
	<i>Pilotrichidium antillarum</i> Besch., 1876
	<i>Pilotrichum bipinnatum</i> (Schwägr.) Brid., 1819
	<i>Pilotrichum debile</i> Besch., 1876
	<i>Pilotrichum divaricatum</i> Mitt., 1869
	<i>Pilotrichum evanescens</i> (Müll.Hal.) Crosby, 1969
	<i>Pilotrichum husnotii</i> Schimp. ex Besch., 1876
	<i>Pilotrichum procerum</i> Mitt., 1869
	<i>Pinnatella minuta</i> (Mitt.) Broth., 1906

- Pirella angustifolia* (Müll.Hal.)
Arzeni, 1954
- Pirella cymbifolia* (Sull.) Cardot,
1913
- Pirella husnotiana* (Besch.)
Cardot, 1913
- Pirella pohlii* (Schwägr.) Cardot,
1913
- Plagiochila aerea* Taylor, 1846
- Plagiochila angustispina* Steph.
- Plagiochila breuteliana* Lindenb.,
1843
- Plagiochila connata* Lindenb. &
Gottzsche
- Plagiochila cristata* (Sw.)
Lindenb.
- Plagiochila desciscens* Steph.
- Plagiochila disticha* (Lehm. &
Lindenb.) Lindenb., 1840
- Plagiochila dominicensis* Taylor,
1846
- Plagiochila germanii* Steph.
- Plagiochila gymnocalycina* (Lehm.
& Lindenb.) Mont.
- Plagiochila husnotii* Steph.
- Plagiochila macrostachya*
Lindenb., 1840
- Plagiochila montagnei* Nees, 1836
- Plagiochila simplex* (Sw.)
Lindenb., 1840
- Plagiochila stricta* Lindenb., 1839
- Plagiochila superba* (Nees ex
Spreng.) Mont. & Nees, 1839
- Plagiochila sylvicultrix* Spruce,
1885
- Plagiochila tamariscina* Steph.
- Plagiochila vincentina* Lindenb.,
1840
- Pogonatum tortile* (Sw.) Brid.,
1827
- Pohlia papillosa* (Müll.Hal. ex
A.Jaeger) Broth., 1903
- Porella leiboldii* (Lehm. &
Lindenb.) Trevis., 1877
- Porotrichum mutabile* Hampe,
1862
- Prionodon densus* (Sw. ex Hedw.)
Müll.Hal., 1844
- Prionolejeunea aemula* (Gottzsche)
A.Evans, 1904
- Prionolejeunea ampliretis* Herzog,
1955
- Prionolejeunea arguta* (Nees)
Steph.
- Prionolejeunea decora* (Taylor)
Steph., 1913
- Prionolejeunea denticulata*
(Weber) Schiffn.
- Prionolejeunea grollei* Ilk.-Borg.
& Schäf.-Verw.
- Prionolejeunea mucronata* (Sande
Lac.) Steph., 1896
- Prionolejeunea muricato-serrulata*
(Spruce) Steph.
- Prionolejeunea scaberula* (Spruce)
Steph.
- Prionolejeunea trachyodes*
(Spruce) Steph.
- Pseudomarsupidium decipiens*
(Hook.) Grolle, 1963
- Pseudotrichypus martinicensis*
(Broth.) W.R.Buck, 1994
- Pterobryon densum* Hornsch.,
1840
- Pterogonium pulchellum* (Hook.)
Müll.Hal., 1908
- Pyrrhobryum spiniforme* (Hedw.)
Mitt., 1868
- Racopilum tomentosum* (Hedw.)
Brid., 1827
- Radula angulata* Steph.
- Radula antilleana* Castle, 1959
- Radula campanulata* Lindenb. &
Gottzsche, 1844
- Radula elliotii* Castle, 1959
- Radula evansii* Castle, 1938
- Radula fendleri* Gottzsche ex
Steph., 1884
- Radula flaccida* Lindenb. &
Gottzsche, 1847
- Radula gottscheana* Taylor, 1846
- Radula husnotii* Castle, 1959
- Radula inflexa* Gottzsche ex Steph.,
1884
- Radula javanica* Gottzsche, 1845
- Radula kegelii* Gottzsche ex Steph.,
1884
- Radula laxiramea* Steph., 1910
- Radula neotropica* Castle, 1959
- Radula obovata* Castle, 1959
- Radula pagani* Castle, 1959
- Radula portoricensis* Steph., 1888
- Radula stenocalyx* Mont., 1855
- Radula subinflata* Lindenb. &
Gottzsche, 1847
- Radula subsimplex* Steph., 1884
- Radula taylorii* Steph.
- Radula varilobula* Castle, 1959
- Rectolejeunea berteroana*
(Gottzsche ex Steph.) A.Evans
- Rectolejeunea emarginuliflora*
(Gottzsche ex Schiffn.) A.Evans,
1906
- Rectolejeunea flagelliformis*
A.Evans
- Rhacocarpus purpurascens* (Brid.)
Paris, 1900
- Rhacopilopsis trinitensis*
(Müll.Hal.) E.Britton & Dixon,
1927
- Rhamphidium dicranoides*
(Müll.Hal.) Paris, 1905
- Rhaphidostichum*
schwanckeanum (Müll.Hal.)
Broth., 1925
- Rhodobryum beyrichianum*
(Hornschr.) Müll.Hal., 1874
- Rhodobryum commersonii*
(Schwägr.) Paris, 1898
- Rhodobryum domingense* (Brid.)
Besch., 1901
- Rhynchostegiopsis flexuosa* (Sull.)
Müll.Hal., 1897
- Riccardia chamedryfolia* (With.)
Grolle, 1969
- Riccardia diablotina* (Spruce)
Pagán
- Riccardia digitiloba* (Spruce)
Pagán
- Riccardia distans* (Spruce) Pagán
- Riccardia fendleri* (Steph.) Pagán
- Riccardia fucoidea* (Sw.) Schiffn.
- Riccardia grossidens* (Steph.)
Pagán
- Riccardia innovans* (Steph.) Pagán
- Riccardia leptophylla* (Spruce)
Herzog, 1952
- Riccardia planifrons* (Spruce)
Pagán
- Riccardia sprucei* (Steph.) Meenks
& C.B.De Jong, 1985
- Riccardia stipatiflora* (Steph.)
Pagán
- Riccardia subsimplex* (Steph.)
Pagán
- Riccardia virgata* (Gottzsche ex
Steph.) Pagán
- Riccia subplana* Steph.
- Riccia weinioris* Steph., 1898
- Schiffnerolejeunea polycarpa*
(Nees) Gradst., 1974
- Schlotheimia appressifolia* Mitt.,
1869
- Schlotheimia rugifolia* (Hook.)
Schwägr., 1824
- Sematophyllum adnatum* (Michx.)
E.Britton
- Sematophyllum cataractae*
W.R.Buck, 1983
- Sematophyllum galipense*
(Müll.Hal.) Mitt., 1869
- Sematophyllum subpinnatum*
(Brid.) E.Britton

<i>Smematophyllum subsimplex</i> (Hedw.) Mitt., 1869	Spruce, 1876	H.A.Crum & Steere, 1956
<i>Smematophyllum swartzii</i> (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum, 1959	<i>Syzygiella perfoliata</i> (Sw.) Spruce, 1876	<i>Trichostomum sinaloense</i> (E.B.Bartram) R.H.Zander, 1993
<i>Smematophyllum tequendamense</i> (Hampe) Mitt., 1869	<i>Taxilejeunea biapiculata</i> Steph.	<i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>portoricensis</i> (Brid.) W.R.Buck, 1984
<i>Sphagnum meridense</i> (Hampe) Müll.Hal., 1848	<i>Taxilejeunea debilis</i> (Lehm. & Lindenb.) Steph.	<i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>rutilans</i> (Brid.) W.R.Buck, 1984
<i>Sphagnum perichaetiale</i> Hampe, 1848	<i>Taxilejeunea irregularis</i> Steph.	<i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.
<i>Sphagnum portoricense</i> Hampe, 1852	<i>Taxilejeunea isocalycina</i> (Nees) Steph.	<i>Weissia breutelii</i> Müll.Hal., 1849
<i>Splachnobryum obtusum</i> (Brid.) Müll.Hal., 1869	<i>Taxilejeunea linguifolia</i> Steph.	<i>Weissia controversa</i> Hedw., 1801
<i>Squamidium leucotrichum</i> (Taylor) Broth., 1906	<i>Taxilejeunea pterigonia</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893	<i>Weissia jamaicensis</i> (Mitt.) Grout, 1938
<i>Squamidium nigricans</i> (Hook.) Broth., 1906	<i>Taxilejeunea sulphurea</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	<i>Zelometeoriumpatulum</i> (Hedw.) Manuel, 1977
<i>Steereobryon subulirostrum</i> (Schimp. ex Besch.) G.L.Sm., 1971	<i>Taxiphyllum taxirameum</i> (Mitt.) M.Fleisch., 1922	<i>Zoopsisella antillana</i> (Steph.) R.M.Schust.
<i>Symbiezidium barbiflorum</i> (Lindenb. & Gottsche) A.Evans, 1908	<i>Taxithelium planum</i> (Brid.) Mitt., 1869	<i>Acrobolbus laxus</i> (Lehm. & Lindenb.) Briscoe, 2015
<i>Symbiezidium transversale</i> (Sw.) Trevis.	<i>Taxithelium pluripunctatum</i> (Renauld & Cardot) W.R.Buck, 1983	<i>Archilejeunea parviflora</i> (Nees) Schiffn., 1894
<i>Symbiezidium transversale</i> var. <i>hookerianum</i> (Gottscche) Gradst. & J.Beek	<i>Telaranea pecten</i> (Spruce) J.J Engel & G.L.Merr., 2004	<i>Aureolejeunea fulva</i> R.M.Schust., 1978
<i>Symphyogyna aspera</i> Steph.	<i>Telaranea sejuncta</i> (Ångstr.) S.W.Arnell	<i>Barbula indica</i> (Hook.) Spreng., 1824
<i>Symphyogyna brongniartii</i> Mont., 1843	<i>Thamniopsis undata</i> (Hedw.) W.R.Buck, 1987	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801
<i>Symphyogyna digitisquama</i> Steph.	<i>Thuidium tomentosum</i> Schimp., 1872	<i>Cheilolejeunea rigidula</i> (Nees ex Mont.) R.M.Schust., 1971
<i>Symphyogyna marginata</i> Steph., 1900	<i>Thuidium urceolatum</i> Lorentz, 1864	<i>Cololejeunea antillana</i> Pócs, 2009
<i>Symphyogyna sinuata</i> (Sw.) Mont. & Nees, 1839	<i>Trachyxiphium guadalupense</i> (Spreng. ex Brid.) W.R.Buck	<i>Cololejeunea cardiocarpa</i> (Mont.) A.Evans, 1902
<i>Symphyogyna trivittata</i> Spruce	<i>Trichocolea brevifissa</i> Steph.	<i>Cololejeunea cremersii</i> Tixier, 1995
<i>Syrrhopodon circinatus</i> (Brid.) Mitt., 1869	<i>Trichocolea elliotii</i> Steph.	<i>Cololejeunea gracilis</i> (Ast) Pócs, 2008
<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont., 1834	<i>Trichocolea filicaulis</i> Steph.	<i>Cololejeunea guadelupensis</i> Tixier, 1995
<i>Syrrhopodon incompletus</i> var. berteroanus (Brid.) W.D.Reese, 1977	<i>Trichocolea flaccida</i> (Spruce) J.B.Jack & Steph.	<i>Cololejeunea microscopica</i> var. <i>africana</i> (Pócs) Pócs & Bernecker, 2008
<i>Syrrhopodon incompletus</i> var. <i>incompletus</i> Schwägr.	<i>Trichocolea paraphyllina</i> (Spruce) Steph.	<i>Cololejeunea microscopica</i> var. <i>exigua</i> (A.Evans) Pócs, 2009
<i>Syrrhopodon ligulatus</i> Mont., 1856	<i>Trichocolea sprucei</i> Steph., 1909	<i>Cololejeunea sintenisii</i> (Steph.) Pócs, 2008
<i>Syrrhopodon lycopodioides</i> (Sw. ex Brid.) Müll.Hal., 1849	<i>Trichocolea tomentosa</i> (Sw.) Gottscche, 1863	<i>Cololejeunea subcardiocarpa</i> Tixier, 1980
<i>Syrrhopodon parasiticus</i> (Sw. ex Brid.) Besch., 1895	<i>Trichosteleum brachydictyon</i> (Besch.) A.Jaeger, 1878	<i>Cololejeunea submarginata</i> Tixier, 1980
<i>Syrrhopodon prolifer</i> var. <i>scaber</i> (Mitt.) W.D.Reese, 1993	<i>Trichosteleum glaucinum</i> (Besch.) A.Jaeger, 1878	<i>Cryptolophocolea martiana</i> subsp. <i>martiana</i> (Nees) L.Söderstr., Crand.-Stotl. & Stotler, 2013
<i>Syrrhopodon rigidus</i> Hook. & Grev., 1825	<i>Trichosteleum microstegium</i> (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878	<i>Cryptolophocolea perissodonta</i> (Spruce) L.Söderstr., 2013
<i>Syzygiella contigua</i> Steph.	<i>Trichosteleum sentosum</i> (Sull.) A.Jaeger, 1878	<i>Cyrtogypnum involvens</i> (Hedw.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990
<i>Syzygiella macrocalyx</i> (Mont.)	<i>Trichosteleum subdemissum</i> (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878	<i>Drepanolejeunea submuricata</i> R.M.Schust. ex L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015

<i>Fissidens oblongifolius</i> Hook.f. & Wilson, 1844	1978
<i>Fissidens pallidinervis</i> Mitt., 1869	<i>Syrrhopodon prolifer</i> var. <i>prolifer</i> Schwägr., 1827
<i>Fossumbronia porphyrorhiza</i> (Nees) Prosk., 1955	<i>Syzygiella setulosa</i> Steph., 1902
<i>Hemiragis aurea</i> (Lam. ex Brid.) Kindb., 1894	<i>Telaranea nematodes</i> (Gottsche ex Austin) M.Howe, 1902
<i>Herbertus juniperoides</i> subsp. <i>juniperoides</i> (Sw.) Grolle, 1961	<i>Trematodon longicollis</i> Michx., 1803
<i>Lejeunea herminieri</i> (Steph.) R.L.Zhu, 2015	<i>Xylolejeunea crenata</i> (Nees & Mont.) Xiao L.He & Grolle, 2001
<i>Lepidolejeunea cuspidata</i> (Gottsche) Heinrichs & Schäf.-Verw., 2015	<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort., 1822
<i>Leptoscyphus trapezoides</i> (Mont.) L.Söderstr., 2013	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
<i>Macrocolura sagittistipula</i> (Spruce) R.M.Schust., 1994	<i>Cryptolophocolea connata</i> (Sw.) L.Söderstr. & Vána, 2013
<i>Metzgeria albinea</i> var. <i>albinea</i> Spruce, 1889	<i>Cryptolophocolea guadalupensis</i> (Steph.) L.Söderstr. & Vána, 2013
<i>Myriocoleopsis minutissima</i> subsp. <i>minutissima</i> (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs, 2014	<i>Fuscocephaloziopsis crassifolia</i> (Lindenb. & Gottsche) Vána & L.Söderstr., 2013
<i>Odontoschisma longiflorum</i> (Taylor) Trevis., 1877	<i>Kymatocalyx dominicensis</i> (Spruce) Vána, 1970
<i>Odontoschisma portoricense</i> (Hampe & Gottsche) Steph., 1888	<i>Odontoschisma denudatum</i> subsp. <i>denudatum</i> (Mart.) Dumort., 1835
<i>Odontoschisma variable</i> (Lindenb. & Gottsche) Trevis., 1877	<i>Riccardia amazonica</i> (Spruce) Schiffn. ex Gradst. & Hekking, 1979
<i>Omphalanthus filiformis</i> (Sw.) Nees, 1845	<i>Solenostoma amplexifolium</i> (Hampe ex Lehm.) Vána & Schäf.-Verw.
<i>Otigonolejeunea huctumalcensis</i> (Lindenb. & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014	<i>Archidium cubense</i> R.S.Williams
<i>Otigonolejeunea portoricensis</i> (Hampe & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014	<i>Brymela websteri</i> (H.A.Crum & E.B.Bartram) W.R.Buck, 1987
<i>Plagiochila adianthoides</i> (Sw.) Lindenb., 1840	<i>Mytilopsis albifrons</i> Spruce, 1882
<i>Plagiochila bicornis</i> Hampe & Gottsche, 1852	<i>Pilosium chlorophyllum</i> (Hornschr.) Müll. Hal. ex Broth.
<i>Plagiochila laetevirens</i> Lindenb., 1840	<i>Plagiochila gymnocalyicina</i> var. <i>surinamensis</i> (Molk.) Heinrichs & D.S.Rycroft, 2006
<i>Plagiochila micropteryx</i> Gottsche, 1864	<i>Riccardia cataractarum</i> (Spruce) Schiffn., 1964
<i>Plagiochila rutilans</i> Lindenb., 1840	<i>Riccardia schwanckeai</i> (Steph.) Pagan, 1939
<i>Plagiochila tenuis</i> Lindenb., 1840	<i>Syrrhopodon cymbifolius</i> Müll.Hal.
<i>Prionolejeunea guadalupensis</i> (Lindenb.) Steph., 1913	
<i>Radula decora</i> Gottsche ex Steph., 1884	
<i>Stictolejeunea squamata</i> (Willd. ex Weber) Schiffn., 1893	
<i>Symphyogyna brasiliensis</i> Nees & Mont., 1836	
<i>Syrrhopodon prolifer</i> var. <i>cincinnatus</i> (Hampe) W.D.Reese,	

**Division des Angiospermes
(Magnoliophyta)**

Blechum pyramidatum (Lam.) Urb., 1918
Justicia androsaemifolia (Nees) Lindau, 1895
Justicia carthaginensis Jacq., 1760
Justicia eustachiana Jacq., 1760
Justicia secunda Vahl, 1791
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze, 1891
Oplonia microphylla (Lam.) Stearn, 1971
Stenandrium tuberosum (L.) Urb., 1911
Telostachya alopecuroides (Vahl) Nees, 1847
Agave karatto Mill., 1768
Furcraea foetida (L.) Haw., 1812
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton f., 1811
Cyselea humifusa Turpin, 1806
Echinodorus berteroii (Spreng.) Fassett, 1955
Echinodorus zombiensis Jérémie, 2001
Alternanthera caracasana Kunth, 1818
Alternanthera crucis (Moq.) Bold., 1909
Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926
Alternanthera paronychioides A.St.-Hil., 1833
Alternanthera tenella Colla, 1829
Amaranthus dubius Mart. ex Thell., 1912
Blutaparon vermiculare (L.) Mears, 1982
Celosia nitida Vahl, 1791
Iresine angustifolia Euphrasén, 1795
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806
Lithophila muscoides Sw., 1788
Hymenocallis caribaea (L.) Herb., 1821
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb., 1812
Comocladia dodonaea (L.) Urb., 1910
Annona glabra L., 1753
Annona montana Macfad., 1837
Guatteria caribaea Urb., 1905
Centella erecta (L.f.) Fernald, 1940
Hydrocotyle umbellata L., 1753

Hydrocotyle verticillata Thunb., 1798
Plumeria alba L., 1753
Rauvolfia biauriculata Müll.Arg., 1860
Rauvolfia nitida Jacq., 1760
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult., 1819
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg., 1860
Tabernaemontana citrifolia L., 1753
Urechites lutea (L.) Britton, 1907
Ilex dioica (Vahl) Griseb., 1859
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder, 1923
Ilex nitida (Vahl) Maxim., 1881
Ilex sideroxyloides (Sw.) Griseb., 1857
Anthurium dussii Engl., 1898
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth, 1841
Anthurium guildingii Schott, 1857
Anthurium hookeri Kunth, 1841
Anthurium palmatum (L.) Schott, 1829
Anthurium scandens (Aubl.) Engl., 1878
Anthurium willdenowii Kunth, 1841
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, 1829
Monrichardia arborescens (L.) Schott, 1854
Philodendron giganteum Schott, 1856
Philodendron lingulatum (L.) C.Koch, 1855
Philodendron scandens K.Koch & Sello, 1853
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch., 1854
Oreopanax dussii Krug & Urb. ex Duss, 1897
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin, 1989
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845
Acrocomia karukerana L.H.Bailey, 1941
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907
Euterpe dominicana L.H.Bailey, 1940
Geonoma martinicensis Mart., 1843
Geonoma dussiana Becc., 1920
Prestoea montana (Graham)

G.Nicholson, 1886
Syagrus amara (Jacq.) Mart., 1847
Aristolochia constricta Griseb., 1857
Aristolochia trilobata L., 1753
Gonolobus martinicensis Decne., 1844
Marsdenia macroglossa Schltr., 1899
Matelea maritima (Jacq.) Woodson, 1941
Metastelma parviflorum (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820
Vernonia albicaulis Pers., 1807
Cydisia aequinoctialis (L.) Miers, 1863
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry, 1973
Schlegelia axillaris Griseb., 1862
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton, 1915
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers, 1863
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, 1819
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791
Ochroma pyramidalis (Cav. ex Lam.) Urb., 1920
Quararibea turbinata (Sw.) Poir., 1816
Argusia gnaphalodes (L.) Heine, 1976
Bourreria succulenta Jacq., 1760
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, 1841
Cordia collococca L., 1760
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult., 1819
Cordia dentata Poir., 1806
Cordia globosa (Jacq.) Kunth, 1818
Cordia nesophila I.M.Johnst., 1956
Cordia polyccephala (Lam.) I.M.Johnst., 1935
Cordia reticulata Vahl, 1807
Cordia sulcata DC., 1845
Heliotropium angiospermum Murray, 1770
Heliotropium curassavicum L., 1753
Heliotropium indicum L., 1753
Heliotropium microphyllum Sw. ex Wikstr., 1828
Heliotropium ternatum Vahl, 1794
Rochefortia acanthophora (DC.)

- Griseb., 1861
- Rochefortia spinosa* (Jacq.) Urb., 1920
- Tournefortia bicolor* Sw., 1788
- Tournefortia filiflora* Griseb., 1862
- Tournefortia hirsutissima* L., 1753
- Tournefortia volubilis* L., 1753
- Cakile lanceolata* (Willd.) O.E.Schulz, 1903
- Aechmea flemingii* H.E.Luther, 1991
- Aechmea lingulata* (L.) Baker, 1879
- Aechmea smithiorum* Mez, 1896
- Catopsis floribunda* L.B.Sm., 1937
- Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez, 1896
- Glomeropitcairnia penduliflora* (Griseb.) Mez, 1905
- Guzmania dussii* Mez, 1896
- Guzmania lingulata* (L.) Mez, 1896
- Guzmania megastachya* (Baker f.) Mez, 1896
- Guzmania plumieri* (Griseb.) Mez, 1896
- Pitcairnia angustifolia* Sol., 1789
- Pitcairnia bifrons* (Lindl.) Read, 1970
- Tillandsia antillana* L.B.Sm., 1949
- Tillandsia bulbosa* Hook., 1826
- Tillandsia fasciculata* Sw., 1788
- Tillandsia polystachia* (L.) L., 1762
- Tillandsia recurvata* (L.) L., 1762
- Tillandsia tenuifolia* L., 1753
- Tillandsia usneoides* (L.) L., 1762
- Tillandsia utriculata* L., 1753
- Vriesea antillana* L.B.Sm. & Pittendr., 1954
- Vriesea capituligera* (Griseb.) L.B.Sm. & Pittendr., 1954
- Vriesea didistichoides* (Mez) L.B.Sm., 1955
- Vriesea guadelupensis* (Baker f.) Mez, 1896
- Vriesea ringens* (Griseb.) Harms, 1929
- Aptenia aphylla* (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903
- Gymnosiphon niveus* (Griseb.) Urb., 1903
- Gymnosiphon sphaerocarpus* Urb., 1903
- Bursera simaruba* (L.) Sarg., 1890
- Dacryodes excelsa* Vahl, 1810
- Protium attenuatum* (Rose) Urb., 1912
- Tetragastris balsamifera* (Sw.) Oken, 1841
- Hylocereus trigonus* (Haw.) Saff., 1909
- Melocactus intortus* (Mill.) Urb., 1919
- Opuntia rubescens* Salm-Dyck ex DC., 1919
- Opuntia triacantha* (Willd.) Sweet, 1826
- Pilosocereus royeni* (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957
- Bauhinia guianensis* Aubl., 1775
- Caesalpinia ciliata* (Berg ex Wikstr.) Urb., 1900
- Chamaecrista diphylla* (L.) Greene, 1899
- Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene, 1899
- Chamaecrista nictitans* (L.) Moench, 1794
- Chamaecrista nictitans* (L.) Moench, 1794
- Chamaecrista obcordata* (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917
- Hymenaea courbaril* L., 1753
- Senna alata* (L.) Roxb., 1832
- Senna atomaria* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
- Senna bicapsularis* (L.) Roxb., 1832
- Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979
- Senna ligustrina* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982
- Senna occidentalis* (L.) Link, 1829
- Senna pallida* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby, 1982
- Senna sophera* (L.) Roxb., 1832
- Swartzia caribaea* Griseb., 1860
- Swartzia simplex* (Sw.) Spreng., 1825
- Canella winterana* (L.) Gaertn., 1788
- Canna glauca* L., 1753
- Canna indica* L., 1753
- Capparis baducca* L., 1753
- Capparis cocclobifolia* Mart. ex Eichler, 1865
- Capparis cynophallophora* L., 1753
- Capparis flexuosa* (L.) L., 1762
- Capparis indica* (L.) Druce, 1914
- Cleome aculeata* L., 1768
- Cleome serrata* Jacq., 1760
- Cleome spinosa* Jacq., 1760
- Cleome stenophylla* Klotzsch ex Urb., 1905
- Morisonia americana* L., 1753
- Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Schult., 1819
- Cassine xylocarpa* Vent., 1803
- Crossopetalum rhacoma* Crantz, 1766
- Gyminda latifolia* (Sw.) Urb., 1904
- Maytenus guyanensis* Klotzsch ex Reissek, 1861
- Maytenus laevigata* (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876
- Schaefferia frutescens* Jacq., 1760
- Hedyosmum arborescens* Sw., 1788
- Chrysobalanus cuspidatus* Griseb. ex Duss, 1897
- Chrysobalanus icaco* L., 1753
- Hirtella pendula* Soland. ex Lam., 1789
- Hirtella triandra* Sw., 1788
- Licania leucosepala* Griseb., 1857
- Licania ternatensis* Hook.f. ex Duss, 1897
- Calophyllum calaba* L., 1753
- Clusia major* L., 1753
- Clusia mangle* Rich. ex Planch. & Triana, 1860
- Garcinia humilis* (Vahl) C.D.Adams, 1970
- Mammea americana* L., 1753
- Marila racemosa* Sw., 1788
- Symphonia globulifera* L.f., 1781
- Buchenavia tetraphylla* (Aubl.) R.A.Howard, 1983
- Bucida buceras* L., 1759
- Conocarpus erectus* L., 1753
- Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn., 1807
- Aplolea monandra* (Sw.) Moore, 1961
- Callisia repens* (Jacq.) L., 1762
- Commelinia diffusa* Burm.f., 1768
- Commelinia elegans* Kunth, 1815
- Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder, 1956
- Tinantia caribaea* Urb., 1902
- Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos, 1970
- Connarus grandifolius* Planch., 1850
- Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792
- Cuscuta americana* L., 1753

<i>Cuscuta umbellata</i> Kunth, 1819	Wahlenb., 1803	1837
<i>Evolvulus antillanus</i> D.Powell, 1979	<i>Cyperus elegans</i> L., 1762	<i>Scleria mitis</i> Berg., 1765
<i>Evolvulus convolvuloides</i> (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz., 1786	<i>Scleria pterota</i> C.Presl, 1826
<i>Evolvulus sericeus</i> Sw., 1788	<i>Cyperus ochraceus</i> Vahl, 1806	<i>Scleria scindens</i> Nees ex Kunth, 1837
<i>Ipomoea hederifolia</i> L., 1759	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb., 1773	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb., 1900
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917	<i>Diplacrum longifolium</i> (Griseb.) C.B.Clarke ex Durand & Schinz	<i>Torulinium flexuosum</i> (Vahl) T.Koyama, 1974
<i>Ipomoea phylomega</i> (Vell.) House, 1908	<i>Eleocharis cellulosa</i> Torr., 1836	<i>Cyrilla racemiflora</i> L., 1767
<i>Ipomoea repanda</i> Jacq., 1760	<i>Eleocharis flavesrens</i> (Poir.) Urb., 1903	<i>Tapura latifolia</i> Benth., 1853
<i>Ipomoea setifera</i> Poir., 1804	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult., 1817	<i>Pinzona coriacea</i> Mart. & Zucc., 1832
<i>Ipomoea walpersiana</i> Duchass. ex Urb., 1902	<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult., 1817	<i>Dioscorea duchassaingii</i> R.Knuth, 1924
<i>Ipomoea wrightii</i> A.Gray, 1878	<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult., 1817	<i>Dioscorea pilosiuscula</i> Bertero ex Spreng., 1825
<i>Jacquemontia ovalifolia</i> (Vahl ex West) Hallier f.	<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805
<i>Jacquemontia pentantha</i> (Jacq.) G.Don, 1838	<i>Eleocharis retroflexa</i> (Poir.) Urb., 1900	<i>Rajania cordata</i> L., 1753
<i>Jacquemontia solanifolia</i> (L.) Hallier, 1893	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl, 1806	<i>Diospyros revoluta</i> Poir., 1804
<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb., 1862	<i>Hemicarpha micrantha</i> (Vahl) Pax, 1888	<i>Sloanea berteroana</i> Choisy ex DC., 1824
<i>Merremia cissoides</i> (Lam.) Hallier f., 1893	<i>Machaerina restioides</i> (Sw.) Vahl, 1806	<i>Sloanea caribaea</i> Krug & Urb. ex Duss, 1897
<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hallier f., 1893	<i>Mariscus bidentatus</i> (Vahl) J.Raynal, 1978	<i>Sloanea dentata</i> L., 1753
<i>Merremia quinquefolia</i> (L.) Hallier f., 1893	<i>Mariscus brunneus</i> (Sw.) C.B.Clarke, 1900	<i>Sloanea dussii</i> Urb., 1899
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f., 1893	<i>Mariscus capillaris</i> (Sw.) Vahl, 1806	<i>Sloanea massoni</i> Sw., 1788
<i>Operculina macrocarpa</i> (L.) Urb., 1902	<i>Mariscus cayennensis</i> (Lam.) Urb., 1900	<i>Gaultheria swartzii</i> R.A.Howard, 1975
<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf., 1838	<i>Mariscus gracilis</i> Vahl, 1806	<i>Gonocalyx smilacifolius</i> (Griseb.) A.C.Sm., 1932
<i>Costus arabicus</i> L., 1753	<i>Mariscus planifolius</i> (Rich.) Urb., 1900	<i>Sympisia racemosa</i> (Vahl) Stearn, 1972
<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw., 1788	<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J.Raynal, 1978	<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq., 1760
<i>Cayaponia americana</i> (Lam.) Cogn., 1881	<i>Rhynchospora longiflora</i> Presl ex Presl, 1832	<i>Erythroxylum squamatum</i> Sw., 1788
<i>Doyerea emetocathartica</i> Grosourdy, 1864	<i>Rhynchospora marisculus</i> Lindl. ex Nees, 1842	<i>Actinostemon caribaeus</i> Griseb., 1857
<i>Fevillea cordifolia</i> L., 1753	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler, 1869	<i>Amanoa caribaea</i> Krug & Urb., 1897
<i>Melothria pendula</i> L., 1753	<i>Rhynchospora pusilla</i> (Sw.) Griseb., 1857	<i>Argythamnia candidans</i> Sw., 1788
<i>Sicydium tamnifolium</i> (Kunth) Cogn., 1881	<i>Rhynchospora radicans</i> (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935	<i>Argythamnia polygama</i> (Jacq.) Kuntze, 1891
<i>Weinmannia pinnata</i> L., 1759	<i>Rhynchospora stellata</i> (Lam.) Griseb., 1857	<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg., 1865
<i>Asplundia dussii</i> Harl., 1958	<i>Rhynchospora tenerima</i> Nees ex Spreng., 1827	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A.St.-Hil., 1824
<i>Asplundia insignis</i> (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954	<i>Scleria eggersiana</i> Boeckeler, 1890	<i>Chamaesyce articulata</i> (Aubl.) Britton, 1916
<i>Asplundia rigida</i> (Aubl.) Harling, 1954	<i>Scleria hirtella</i> Sw., 1788	<i>Chamaesyce balbisii</i> (Boiss.) Millsp., 1916
<i>Halodule beaudettei</i> (Hartog) Hartog, 1964	<i>Scleria latifolia</i> Sw., 1788	<i>Chamaesyce berteriana</i> (Balb.) Millsp., 1909
<i>Syringodium filiforme</i> Kütz., 1860	<i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth,	<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp., 1909
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893		<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.)
<i>Carex polystachya</i> Sw. ex		

Small, 1905		1899
<i>Chamaesyce mesembrianthemifolia</i> (Jacq.) Dugand, 1966	<i>Andira inermis</i> (W.Wright) Kunth ex DC., 1825	<i>Piscidia carthagrenensis</i> Jacq., 1760
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small, 1903	<i>Andira sapindoides</i> (DC.) Benth., 1860	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq., 1763
<i>Chamaesyce serpens</i> (Kunth) Small, 1903	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv., 1826	<i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC., 1825
<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp., 1916	<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC., 1825	<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC., 1825
<i>Croton astroites</i> Dryand., 1789	<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Pers.) Benth., 1837	<i>Sesbania emerus</i> (Aubl.) Urb., 1919
<i>Croton corylifolius</i> Lam., 1786	<i>Centrosema pubescens</i> Benth., 1837	<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers., 1807
<i>Croton flavens</i> L., 1759	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth., 1837	<i>Tephrosia senna</i> Kunth, 1824
<i>Croton hircinus</i> Vent., 1804	<i>Chaetocalyx scandens</i> (L.) Urb., 1900	<i>Teramnus labialis</i> (L.f.) Spreng., 1826
<i>Croton hirtus</i> L'Hér., 1785	<i>Clitoria falcata</i> Lam., 1786	<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth., 1859
<i>Croton ovalifolius</i> Vahl, 1793	<i>Cracca caribaea</i> (Jacq.) Benth., 1853	<i>Zornia microphylla</i> Desv., 1826
<i>Dalechampia scandens</i> L., 1753	<i>Crotalaria pumila</i> Ortega, 1797	<i>Casearia decandra</i> Jacq., 1760
<i>Drypetes glauca</i> Vahl, 1807	<i>Crotalaria stipularia</i> Desv., 1814	<i>Casearia guianensis</i> (Aubl.) Urb., 1902
<i>Drypetes serrata</i> (Maycock) Krug & Urb., 1892	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub., 1894	<i>Casearia sylvestris</i> Sw., 1798
<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray, 1786	<i>Dalbergia monetaria</i> L.f., 1781	<i>Homalium racemosum</i> Jacq., 1760
<i>Gymnanthes hypoleuca</i> Benth., 1854	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC., 1825	<i>Prockia crucis</i> P.Browne ex L., 1759
<i>Gymnanthes lucida</i> Sw., 1788	<i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC., 1825	<i>Xylosma buxifolia</i> A.Gray, 1860
<i>Hippomane mancinella</i> L., 1753	<i>Desmodium incanum</i> (G.Mey.) DC., 1825	<i>Xylosma martinicensis</i> (Krug & Urb.) Urb., 1899
<i>Hura crepitans</i> L., 1753	<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc., 1893	<i>Coutoubea spicata</i> Aubl., 1775
<i>Hieronyma laxiflora</i> (Tul.) Müll.Arg., 1865	<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv., 1813	<i>Enicostema verticillatum</i> (L.) Engl. ex Gilg, 1895
<i>Jatropha gossypiifolia</i> L., 1753	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC., 1825	<i>Irlbachia frigida</i> (Sw.) Maas, 1985
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f., 1781	<i>Dussia martinicensis</i> Krug & Urb. ex Taubert, 1892	<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers., 1805
<i>Omphalea diandra</i> L., 1759	<i>Erythrina corallodendron</i> L., 1753	<i>Voyria tenella</i> Guild. ex Hook., 1829
<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit., 1812	<i>Galactia albiflora</i> Urb., 1900	<i>Alloplectus cristatus</i> (L.) Mart., 1829
<i>Phyllanthus caroliniensis</i> Walter, 1788	<i>Galactia dubia</i> DC., 1825	<i>Besleria coriacea</i> Urb., 1901
<i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> L., 1753	<i>Galactia longiflora</i> Arn., 1834	<i>Besleria filipes</i> Urb., 1901
<i>Phyllanthus mimosoides</i> Sw., 1788	<i>Galactia rubra</i> (Jacq.) Urb., 1900	<i>Besleria lutea</i> L., 1753
<i>Phyllanthus niruri</i> L., 1753	<i>Galactia striata</i> (Jacq.) Urb., 1900	<i>Chrysothemis pulchella</i> (Donn ex Sims) Decne., 1849
<i>Phyllanthus ovatus</i> Poir., 1804	<i>Lonchocarpus heptaphyllus</i> (Poir.) DC., 1825	<i>Codonanthe caribaea</i> Urb., 1901
<i>Phyllanthus pentaphyllus</i> C.Wright ex Griseb., 1865	<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth, 1823	<i>Columnea scandens</i> L., 1753
<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Raf.) G.L.Webster, 1955	<i>Lonchocarpus roseus</i> DC., 1825	<i>Gesneria ventricosa</i> Sw., 1788
<i>Phyllanthus subglomeratus</i> Poir., 1804	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC., 1825	<i>Nautilocalyx melittifolius</i> (L.) Wiehler, 1973
<i>Richeria grandis</i> Vahl, 1797	<i>Machaerium lunatum</i> (L.f.) Ducke, 1925	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L., 1771
<i>Sapium caribaeum</i> Urb., 1902	<i>Mucuna sloanei</i> Fawc. & Rendle, 1917	<i>Heliconia caribaea</i> Lam., 1783
<i>Sebastiania corniculata</i> (Vahl) Müll.Arg., 1866	<i>Mucuna urens</i> (L.) DC.	<i>Hernandia sonora</i> L., 1753
<i>Sebastiania hexaptera</i> Urb., 1902	<i>Ormosia krugii</i> Urb., 1899	<i>Hippocratea volubilis</i> L., 1753
<i>Tragia volubilis</i> L., 1783	<i>Ormosia monosperma</i> (Sw.) Urb.,	<i>Pristimera caribaea</i> (Urb.) A.C.Sm., 1940
<i>Aeschynomene americana</i> L., 1753		<i>Halophila baillonis</i> Aschers. ex Dickie, 1874
<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw., 1788		<i>Limnobium spongia</i> (Bosc) Steud.
<i>Aeschynomene villosa</i> Poir., 1816		<i>Thalassia testudinum</i> Banks & Sol. ex König, 1805

- Nama jamaicense* L., 1759
Hypoxis decumbens L., 1759 non L., 1762
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., 1918
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb., 1844
Juncus guadeloupensis Buchenau & Urb., 1900
Hyptis atrorubens Poit., 1806
Hyptis capitata Jacq., 1781
Hyptis lanceolata Poir., 1813
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq., 1896
Hyptis suaveolens (L.) Poit., 1806
Hyptis verticillata Jacq., 1781
Marsyianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze, 1891
Ocimum campechianum Mill., 1768
Salvia micrantha Vahl, 1805
Salvia serotina L., 1767
Scutellaria purpurascens Sw., 1788
Aniba bracteata (Nees) Mez, 1889
Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl., 1882
Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm., 1961
Cinnamomum falcatum (Mez) R.A.Howard, 1981
Endlicheria sericea Nees, 1833
Licaria salicifolia (Sw.) Kosterm., 1937
Licaria sericea (Griseb.) Kosterm., 1937
Ocotea alpina R.A.Howard, 1981
Ocotea cernua (Nees) Mez, 1888
Ocotea coriacea (Sw.) Britton, 1920
Ocotea dominicana (Meisn.) R.A.Howard, 1981
Ocotea dussii Mez, 1905
Ocotea eggersiana Mez, 1889
Ocotea floribunda (Sw.) Mez, 1889
Ocotea imrayana Mez, 1889
Ocotea jacquini (Meisn.) Mez, 1889
Ocotea krugii (Mez) R.A.Howard, 1981
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness., 1886
Ocotea lherminieri Mez, 1889
Ocotea martinicensis Mez, 1889
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard, 1981
- Ocotea patens* (Sw.) Nees, 1833
Persea glaberrima Mez, 1889
Lemna aequinoctialis Welw., 1859
Lemna minuscula Herter, 1954
Lemna valdiviana Phil., 1864
Wolffiella welwitschii (Hegelm.) Monod, 1949
Utricularia alpina Jacq., 1760
Utricularia jamesoniana Oliv., 1860
Utricularia obtusa Sw., 1788
Centropogon berteroanus (Spreng.) A.D.C., 1839
Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914
Hippobroma longiflora (L.) G.Don, 1834
Lobelia guadeloupensis Urb., 1899
Lobelia persicifolia Lam., 1791
Lobelia stricta Sw., 1788
Mitreola petiolata (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray, 1841
Dendropemon caribaeus Krug & Urb., 1897
Psittacanthus americanus (L.) C.Mart., 1830
Psittacanthus martinicensis (C.Presl) Eichler, 1868
Ammannia coccinea Rottb., 1773
Ammannia latifolia L., 1753
Cuphea carthagrenensis (Jacq.) J.F.MacBr., 1930
Cuphea micrantha Kunth, 1823
Rotala ramosior (L.) Koehne, 1877
Talauma dodecapetala (Lam.) Urb., 1918
Bunchosia glandulosa (Cav.) DC., 1824
Bunchosia polystachia (Andrews) DC., 1824
Byrsinima lucida (Mill.) DC., 1824
Byrsinima spicata (Cav.) DC., 1824
Byrsinima trinitensis A.Juss., 1840
Heteropterys platyptera DC., 1824
Heteropterys purpurea (L.) Kunth, 1822
Malpighia linearis Jacq., 1760
Malpighia martinicensis Jacq., 1760
Stigmaphyllo diversifolium (Kunth) A.Juss., 1840
Stigmaphyllo emarginatum (Cav.) A.Juss., 1840
Stigmaphyllo ovatum (Cav.)
- Nied., 1900
Stigmaphyllo puberum (Rich.) A.Juss., 1840
Tetrapterys inaequalis Cav., 1790
Abutilon hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray, 1849
Abutilon umbellatum (L.) Fryxell, 1826
Ludwigia erecta (L.) H.Hara, 1953
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara, 1953
Barbosella prorepens (Rchb.f.) Schltr., 1918
Bletia patula Graham, 1836
Brachionidium parvum Cogn., 1909
Brachionidium sherringii Rolfe, 1893
Brassavola cucullata (L.) R.Br., 1813
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, 1903
Campylocentrum pygmaeum Cogn., 1903
Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson, 1999
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze, 1891
Cranichis muscosa Sw., 1788
Cranichis ovata Wikstr., 1827
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr., 1920
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr., 1919
Cyrtochilum meirax (Rchb.f.) Dalström, 2001
Dichaea hookeri Garay & H.R.Sweet, 1972
Dichaea hystricina Rchb.f., 1865
Dichaea latifolia Lindl., 1833
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn., 1903
Elleanthus dussii Cogn., 1910
Epidendrum anceps Jacq., 1763
Epidendrum antillanum Ackerman & Hágster, 1992
Epidendrum boricuarum Hágster & Sanchez, 1993
Epidendrum carpophorum Barb.Rodr., 1881
Epidendrum ciliare L., 1759
Epidendrum dendrobioides Thunb., 1818
Epidendrum jamaicense Lindl., 1853
Epidendrum miserrimum Rchb.f., 1855

<i>Epidendrum mutelianum</i> Cogn., 1910	1864	Kuntze, 1891
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq., 1760	<i>Maxillaria meridensis</i> Lindl., 1846	<i>Aristida adscensionis</i> L., 1753
<i>Epidendrum patens</i> Sw., 1799	<i>Octomeria ffrenchiana</i> P.Feldmann & Barré, 1996	<i>Arthrostylidium venezuelae</i> (Steud.) McClure, 1942
<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq., 1760	<i>Octomeria graminifolia</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Arundinella confinis</i> (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917
<i>Epidendrum revertianum</i> (Stehlé) Hagsater, 1993	<i>Oncidium altissimum</i> (Jacq.) Sw., 1800	<i>Axonopus capillaris</i> (Lam.) Chase, 1911
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq., 1760	<i>Pelexia adnata</i> (Sw.) Poit. ex Rich., 1826	<i>Bothriochloa saccharoides</i> (Sw.) Rydb., 1931
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq., 1760	<i>Pleurothallis aristata</i> Hook., 1839	<i>Bouteloua americana</i> (L.) Scribn., 1891
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb.f., 1858	<i>Pleurothallis imraei</i> Lindl., 1859	<i>Brachiaria adspersa</i> (Trin.) Parodi, 1969
<i>Epidendrum vincentinum</i> Lindl., 1840	<i>Specklinia mazei</i> (Urb.) Luer, 2004	<i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) S.T.Blake, 1869
<i>Erythrodes hirtella</i> (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910	<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br., 1813	<i>Brachiaria purpurascens</i> (Raddi) Henrard, 1940
<i>Erythrodes plantaginea</i> (L.) Fawc. & Rendle, 1910	<i>Pleurothallis wilsoni</i> Lindl., 1858	<i>Chloris cubensis</i> Hitchc. & Ekman ex Hitchc., 1936
<i>Erythrodes querceticola</i> (Lindl.) Ames, 1915	<i>Polystachya foliosa</i> (Hook.) Rchb.f., 1863	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw., 1788
<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle, 1910	<i>Ponthieva petiolata</i> Lindl., 1823	<i>Chloris sagittana</i> A.Rich., 1850
<i>Habenaria alata</i> Hook., 1826	<i>Ponthieva racemosa</i> (Walter) Mohr, 1901	<i>Digitaria insularis</i> Mez ex Ekman
<i>Habenaria amalfitana</i> F.Lehm. & Kraenzl., 1892	<i>Prescottia oligantha</i> (Sw.) Lindl., 1840	<i>Echinochloa guadeloupensis</i> (Hack.) Wiegand, 1921
<i>Habenaria eustachya</i> Rchb.f., 1885	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl., 1836	<i>Eragrostis prolifera</i> (Sw.) Steud., 1854
<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb.f., 1885	<i>Pseudocentrum guadalupense</i> Cogn., 1909	<i>Eragrostis purpurascens</i> (Spreng.) Schult., 1824
<i>Habenaria odontopetala</i> Rchb.f., 1844	<i>Psilochilus macrophyllus</i> (Lindl.) Ames, 1922	<i>Eriochloa polystachya</i> Kunth, 1815
<i>Helleriella punctulata</i> (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974	<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr., 1926	<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Desv. ex Ham., 1825
<i>Ionopsis satyrioides</i> (Sw.) Rchb.f., 1863	<i>Spiranthes torta</i> (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P.Beauv., 1812
<i>Ionopsis utricularioides</i> (Sw.) Lindl., 1826	<i>Stelis dussii</i> Cogn., 1909	<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro, 1861
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br., 1813	<i>Stelis ophioglossoides</i> (Jacq.) Sw., 1800	<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc., 1893
<i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr., 1920	<i>Stelis perpusilliflora</i> Cogn., 1909	<i>Isachne angustifolia</i> Nash, 1903
<i>Jacquiniella teretifolia</i> (Sw.) Britton & P.Wilson, 1926	<i>Stelis pygmaea</i> Cogn., 1909	<i>Isachne arundinacea</i> (Sw.) Griseb., 1864
<i>Leochilus puertoricensis</i> M.W.Chase, 1986	<i>Stenorrhynchos lanceolatum</i> (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826	<i>Isachne disperma</i> (Lam.) Döll, 1877
<i>Lepanthes aurea</i> Urb., 1917	<i>Tetramicra elegans</i> (Ham.) Cogn., 1909	<i>Isachne rigens</i> (Sw.) Trin., 1788
<i>Lepanthes dussii</i> Urb., 1917	<i>Tolumnia urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986	<i>Isachne rigidifolia</i> (Poir.) Urb., 1903
<i>Malaxis major</i> (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950	<i>Trichosalpinx dura</i> (Lindl.) Luer, 1983	<i>Ischaemum latifolium</i> (Spreng.) Kunth, 1829
<i>Malaxis massonii</i> (Ridl.) Kuntze, 1891	<i>Triphora surinamensis</i> (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924	<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc., 1910
<i>Malaxis umbelliflora</i> Sw., 1788	<i>Tropidia polystachya</i> (Sw.) Ames, 1908	<i>Lasiacis maculata</i> (Aubl.) Urb., 1921
<i>Maxillaria acutifolia</i> Lindl., 1839	<i>Vanilla mexicana</i> Mill., 1768	<i>Leersia grandiflora</i> (Döll) Prodoehl, 1922
<i>Maxillaria coccinea</i> (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954	<i>Wullschlaegelia aphylla</i> (Sw.) Rchb.f., 1863	<i>Leptochloa fascicularis</i> (Lam.) A.Gray, 1848
<i>Maxillaria guadalupensis</i> Cogn., 1910	<i>Passiflora foetida</i> L., 1753	<i>Leptochloa filiformis</i> (Pers.)
<i>Maxillaria inflexa</i> (Lindl.) Griseb.,	<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888	
	<i>Anthephora hermaphrodita</i> (L.)	

- P.Beauv., 1812
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv.,
 1812
Lithachne pauciflora (Sw.)
 P.Beauv., 1823
Olyra latifolia L., 1759
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.,
 1812
Orthoclada laxa (Rich.) P.Beauv.,
 1812
Panicum aquaticum Poir., 1816
Panicum diffusum Sw., 1788
Panicum frondescens G.Mey.,
 1818
Panicum ghiesbreghtii E.Fourn.,
 1886
Panicum hirsutum Sw., 1797
Panicum laxum Sw., 1788
Panicum pilosum Sw., 1788
Panicum rigidulum Nees, 1829
Pappophorum pappiferum (Lam.)
 Kuntze, 1898
Paspalidium geminatum (Forssk.)
 Stapf, 1917
Paspalum decumbens Sw., 1788
Paspalum densum Poir., 1804
Paspalum fasciculatum Willd. ex
 Flüggé, 1810
Paspalum fimbriatum Kunth, 1815
Paspalum laxum Lam., 1791
Paspalum melanospermum Desv.
 ex Poir., 1816
Paspalum millegranum Schrad.,
 1824
Paspalum molle Poir., 1804
Paspalum notatum Flüggé, 1810
Paspalum nutans Lam., 1791
Paspalum orbiculatum Poir., 1804
Paspalum pleostachyum Döll,
 1877
Paspalum plicatum Michx., 1803
Paspalum saccharoides Nees ex
 Trin., 1828
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Paspalum virgatum L., 1759
Pharus lappaceus Aubl., 1775
Pharus latifolius L., 1759
Schizachyrium gracile (Spreng.)
 Nash, 1903
Schizachyrium microstachyum
 (Desv.) Roseng., 1968
Schizachyrium salzmannii (Trin.
 ex Steud.) Nash, 1912
Setaria geniculata (Willd.)
 P.Beauv.
Setaria magna Griseb., 1864
- Setaria utowanaea* (Scribn. ex
 Millsp.) Pilg., 1940
Sporobolus indicus (L.) R.Br.,
 1810
Sporobolus jacquemontii Kunth,
 1831
Sporobolus pyramidatus (Lam.)
 Hitchc., 1936
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex
 Schrank) Kuntze, 1898
Sporobolus virginicus (L.) Kunth,
 1829
Stenotaphrum secundatum
 (Walter) Kuntze, 1891
Polygala paniculata L., 1759
Polygala planellasi Molinet & M.
 Gomez ex M. Gomez, 1890
Securidaca diversifolia (L.)
 S.F.Blake, 1923
Coccoloba ascendens (Kuntze)
 Duss ex Lindau, 1890
Coccoloba dussii Krug & Urb. ex
 Duss, 1896
Coccoloba pubescens L., 1759
Coccoloba swartzii Meisn., 1856
Coccoloba uvifera (L.) L., 1759
Coccoloba venosa L., 1759
Rubus ferrugineus Wikstr., 1828
Relbunium guadalupense (Spreng.)
 Urb., 1912
Sapindus saponaria L., 1753
Alectra fluminensis (Vell.) Stearn,
 1971
Bacopa monnieri (L.) Pennell,
 1946
Bacopa sessiliflora (Benth.)
 Edwall, 1897
Capraria biflora L., 1753
Lindernia diffusa (L.) Wettst.,
 1891
Lindernia microcalyx Pennell &
 Stehlé, 1938
Micranthemum umbrosum
 (J.F.Gmel.) S.F.Blake, 1915
Stemodia durantifolia (L.) Sw.,
 1791
Picramnia pentandra Sw., 1797
Picrasma excelsa (Sw.) Planch.,
 1846
Simarouba amara Aubl., 1775
Smilax coriacea Spreng., 1825
Smilax guianensis Vitman, 1791
Acnistus arborescens (L.) Schltdl.,
 1832
Cestrum alternifolium (Jacq.)
 O.E.Schulz, 1909
Cestrum latifolium Lam., 1794
- Cestrum laurifolium* L'Hér., 1788
Cestrum megalophyllum Dunal,
 1852
Lycianthes pauciflora (Vahl)
 Bitter, 1920
Lycium americanum Jacq., 1763
Physalis cordata Mill., 1768
Physalis pubescens L., 1753
Solanum lanceifolium Jacq., 1788
Solanum rugosum Dunal, 1852
Solanum torvum Sw., 1788
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don,
 1832
Ayenia insulicola C.L. Cristobal,
 1960
Guazuma tomentosa Kunth, 1822
Guazuma ulmifolia Lam., 1789
Melochia nodiflora Sw., 1788
Melochia tomentosa L., 1759
Sterculia caribaea R.Br., 1852
Waltheria glabra Poir., 1808
Styrax glaber Sw., 1788
Suriana maritima L., 1753
Symplocos guadeloupensis Krug &
 Urb., 1892
Symplocos martinicensis Jacq.,
 1760
Freziera undulata (Sw.) Willd.,
 1799
Ternstroemia elliptica Sw., 1788
Ternstroemia oligostemon Krug &
 Urb., 1896
Ternstroemia peduncularis DC.,
 1822
Jacquinia armillaris Jacq., 1760
Jacquinia berteroii Spreng., 1825
Daphnopsis americana (Mill.)
 J.R.Johnst., 1909
Corchorus hirsutus L., 1753
Corchorus hirtus L., 1762
Corchorus siliquosus L., 1753
Triumfetta lappula L., 1753
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760
Piriqueta cistoides (L.) Griseb.,
 1860
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., 1895
Trema lamarckiana (Roem. &
 Schult.) Blume, 1856
Trema micrantha (L.) Blume, 1856
Boehmeria ramiflora Jacq., 1760
Gyrotaenia crassifolia (Wedd.)
 Urb., 1918
Pilea corymbosa (Savigny) Blume,
 1856
Pilea forsythiana Wedd., 1869

<i>Pilea inaequalis</i> (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852	<i>Schult.</i> , 1819	<i>Antirhea coriacea</i>
<i>Pilea involucrata</i> (Sims) Urb.	<i>Renealmia alpinia</i> (Rottb.) Maas, 1976	<i>Ardisia obovata</i>
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm., 1851	<i>Renealmia occidentalis</i> (Sw.) Sweet, 1830	<i>Argemone mexicana</i>
<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd., 1852	<i>Renealmia pyramidalis</i> (Lam.) Maas, 1976	<i>Aristolochia rugosa</i>
<i>Pilea parietaria</i> (L.) Blume, 1856	<i>Guaiacum officinale</i> L., 1753	<i>Asclepias curassavica</i>
<i>Pilea repens</i> (Sw.) Wedd., 1852	<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) Hook. & Arn., 1838	<i>Avicennia germinans</i>
<i>Pilea semidentata</i> (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852	<i>Kallstroemia pubescens</i> (G.Don) Dandy, 1955	<i>Avicennia schaueriana</i>
<i>Pilea serpyllifolia</i> (Poir.) Wedd., 1869	<i>Bromelia plumieri</i> (E.Morren) L.B.Sm., 1967	<i>Axonopus compressus</i>
<i>Urera caracasana</i> Gaudich. ex Griseb., 1841	<i>Prosthechea cochleata</i> (L.) Higgins, 1997	<i>Baccharis dioica</i>
<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq., 1764	<i>Habenaria floribunda</i> Lindl., 1835	<i>Baccharis pedunculata</i>
<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753	<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974	<i>Bastardia viscosa</i>
<i>Clerodendrum aculeatum</i> (L.) Schiltl., 1831	<i>Aiphanes erosa</i> (Linden) Burret, 1932	<i>Batis maritima</i>
<i>Cornutia pyramidata</i> L., 1753	<i>Sabal causiarum</i> (O.F.Cook) Becc., 1907	<i>Begonia obliqua</i>
<i>Duranta erecta</i> L., 1753	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb., 1832	<i>Bidens alba</i>
<i>Lantana involucrata</i> L., 1756	<i>Cordia obliqua</i> Willd., 1794	<i>Bidens cynapiifolia</i>
<i>Lantana urticifolia</i> Mill., 1768	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L., 1762	<i>Bidens pilosa</i>
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br., 1925	<i>Ipomoea alba</i> L., 1753	<i>Bidens reptans</i>
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx., 1803	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk., 1775	<i>Blakea pulverulenta</i>
<i>Lippia stoechadifolia</i> (L.) Kunth, 1818	<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb., 1866	<i>Blepharocalyx eggersii</i>
<i>Lippia strigulosa</i> Martens & Gal., 1844	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br., 1818	<i>Bletia patula</i>
<i>Petrea kohautiana</i> C.Presl, 1844	<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy, 1845	<i>Boerhavia coccinea</i>
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers., 1806	<i>Ipomoea violacea</i> L., 1753	<i>Boerhavia erecta</i>
<i>Vitex divaricata</i> Sw., 1788	<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urb., 1910	<i>Bontia daphnoides</i>
<i>Hybanthus linearifolius</i> (Vahl) Urb., 1908	<i>Scaevola plumieri</i> (L.) Vahl, 1791	<i>Borreria arborescens</i>
<i>Viola stipularis</i> Sw., 1788	<i>Acacia tortuosa</i>	<i>Brunfelsia americana</i>
<i>Phoradendron anceps</i> (Spreng.) M.Gómez, 1895	<i>Acacia glauca</i>	<i>Calathea lutea</i>
<i>Phoradendron chrysocladon</i> A.Gray, 1854	<i>Acacia muricata</i>	<i>Calliandra purpurea</i>
<i>Phoradendron hexastichum</i> (DC.) Griseb., 1860	<i>Acacia tamarindifolia</i>	<i>Calyptanthes elegans</i>
<i>Phoradendron martinicense</i> (DC.) Griseb., 1860	<i>Achyranthes aspera</i>	<i>Calyptanthes forsteri</i>
<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC.) Krug & Urb., 1897	<i>Acmella uliginosa</i>	<i>Calyptanthes pallens</i>
<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel., 1916	<i>Agave russiana</i>	<i>Cardiospermum corindum</i>
<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb., 1864	<i>Ageratum conyzoides</i>	<i>Cardiospermum microcarpum</i>
<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb., 1860	<i>Allophylus racemosus</i>	<i>Cassipourea guianensis</i>
<i>Phoradendron undulatum</i> (Pohl ex DC.) Eichler, 1868	<i>Alternanthera sessilis</i>	<i>Cassytha filiformis</i>
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984	<i>Alternanthera brasiliiana</i>	<i>Catesbea melanocarpa</i>
<i>Vitis tiliifolia</i> Humb. & Bonpl. ex	<i>Amaranthus polygonoides</i>	<i>Cecropia schreberiana</i>
	<i>Amaranthus spinosus</i>	<i>Cedrela odorata</i>
	<i>Amphilophium paniculatum</i>	<i>Cenchrus brownii</i>
	<i>Amphitecna latifolia</i>	<i>Cenchrus echinatus</i>
	<i>Amyris elemifera</i>	<i>Cenchrus incertus</i>
	<i>Andropogon bicornis</i>	<i>Centropogon cornutus</i>
	<i>Aniseia martinicensis</i>	<i>Chamaesyce hirta</i>
	<i>Anthurium dominicense</i>	<i>Chamaesyce ophthalmica</i>
	<i>Antirhea acutata</i>	<i>Chaptalia nutans</i>
		<i>Charianthus alpinus</i>
		<i>Charianthus corymbosus</i>
		<i>Charianthus purpureus</i>
		<i>Chimarrhis cymosa</i>
		<i>Chiococca alba</i>
		<i>Chiococca parvifolia</i>
		<i>Chionanthus compacta</i>
		<i>Chione venosa</i>
		<i>Chloris inflata</i>
		<i>Chrysophyllum argenteum</i>
		<i>Cissampelos pareira</i>
		<i>Cladium jamaicense</i>
		<i>Clematis dioica</i>
		<i>Clibadium erosum</i>
		<i>Clidemia guadalupensis</i>
		<i>Clidemia hirta</i>
		<i>Clidemia umbrosa</i>
		<i>Clitoria falcata</i>
		<i>Colubrina arborescens</i>
		<i>Colubrina elliptica</i>
		<i>Conostegia isosandra</i>
		<i>Conostegia montana</i>
		<i>Conyzza bonariensis</i>

<i>Corchorus aestuans</i>	<i>Exostema sanctae-luciae</i>	<i>Malachra fasciata</i>
<i>Crotalaria incana</i>	<i>Exothea paniculata</i>	<i>Malvastrum americanum</i>
<i>Croton lobatus</i>	<i>Faraemea occidentalis</i>	<i>Malvastrum coromandelianum</i>
<i>Cupania americana</i>	<i>Ficus americana</i>	<i>Malvastrum corchorifolium</i>
<i>Cupania rubiginosa</i>	<i>Ficus citrifolia</i>	<i>Manettia dominicensis</i>
<i>Cupania triquetra</i>	<i>Ficus insipida</i>	<i>Manilkara bidentata</i>
<i>Cybianthus parasiticus</i>	<i>Ficus nymphaeifolia</i>	<i>Marcgravia lineolata</i>
<i>Cybianthus rostratus</i>	<i>Ficustrigonata</i>	<i>Marcgravia trinitatis</i>
<i>Cyperus articulatus</i>	<i>Fimbristylis complanata</i>	<i>Marcgravia umbellata</i>
<i>Cyperus distans</i>	<i>Fimbristylis ferruginea</i>	<i>Mariscus pedunculatus</i>
<i>Cyperus sphacelatus</i>	<i>Fimbristylis ovata</i>	<i>Mariscus ligularis</i>
<i>Dendrophthora buxifolia</i>	<i>Fimbristylis cymosa spathacea</i>	<i>Martynia annua</i>
<i>Desmanthus virgatus</i>	<i>Forestiera eggersiana</i>	<i>Melanthera aspera</i>
<i>Desmodium adscendens</i>	<i>Forestiera rhamnifolia</i>	<i>Meliosma herbertii</i>
<i>Desmodium triflorum</i>	<i>Forestiera segregata</i>	<i>Meliosma pardonii</i>
<i>Desmodium axillare var acutifolium</i>	<i>Fuirena umbellata</i>	<i>Melochia pyramidata</i>
<i>Digitaria horizontalis</i>	<i>Genipa americana</i>	<i>Merremia quinquefolia</i>
<i>Diodia ocytifolia</i>	<i>Geophila repens</i>	<i>Metastelma readii</i>
<i>Diodia sarmentosa</i>	<i>Gnaphalium antillanum</i>	<i>Metaxya rostrata</i>
<i>Dodonaea elaeagnoides</i>	<i>Gomidesia lindeniana</i>	<i>Miconia coriacea</i>
<i>Dodonaea viscosa</i>	<i>Gonzalagunia hirsuta</i>	<i>Miconia cornifolia</i>
<i>Egletes commixta</i>	<i>Gossypium hirsutum</i>	<i>Miconia furfuracea</i>
<i>Egletes prostrata</i>	<i>Gouania lupuloides</i>	<i>Miconia impetiolaris</i>
<i>Eleocharis geniculata</i>	<i>Gouania polygama</i>	<i>Miconia laevigata</i>
<i>Elephantopus angustifolius</i>	<i>Graffenriedia latifolia</i>	<i>Miconia martinicensis</i>
<i>Eleutheranthera ruderalis</i>	<i>Guarea glabra</i>	<i>Miconia mirabilis</i>
<i>Emilia sonchifolia</i>	<i>Guarea kunthiana</i>	<i>Miconia prasina</i>
<i>Emilia fosbergii</i>	<i>Guarea macrophylla</i>	<i>Miconia striata</i>
<i>Entada gigas</i>	<i>Guettarda crispa</i>	<i>Miconia tetrandra</i>
<i>Entada polystachya</i>	<i>Guettarda odorata</i>	<i>Miconia trichotoma</i>
<i>Erechtites hieracifolia</i>	<i>Guettarda scabra</i>	<i>Miconia vulcanica</i>
<i>Erechtites valerianifolia</i>	<i>Gundlachia corymbosa</i>	<i>Micropholis guyanensis</i>
<i>Erigeron polycladus</i>	<i>Hackelochloa granularis</i>	<i>Microtea debilis</i>
<i>Eryngium foetidum</i>	<i>Halodule beaudettei</i>	<i>Mikania cordifolia</i>
<i>Eugenia albicans</i>	<i>Halophila wrightii</i>	<i>Mikania hookeriana</i>
<i>Eugenia axillaris</i>	<i>Hamelia patens</i>	<i>Mikania latifolia</i>
<i>Eugenia biflora</i>	<i>Hedyotis callitrichoides</i>	<i>Mikania micrantha</i>
<i>Eugenia chrysobalanoides</i>	<i>Heisteria coccinea</i>	<i>Mikania ovalis</i>
<i>Eugenia coffeifolia</i>	<i>Henriettea lateriflora</i>	<i>Mimosa pudica</i>
<i>Eugenia confusa</i>	<i>Herissantia crispa</i>	<i>Mimosa casta</i>
<i>Eugenia cordata</i>	<i>Heteranthera reniformis</i>	<i>Mimosa ceratonia</i>
<i>Eugenia domingensis</i>	<i>Heteropogon contortus</i>	<i>Mitracarpus hirtus</i>
<i>Eugenia duchassaingiana</i>	<i>Hibiscus bifurcatus</i>	<i>Mouriri domingensis</i>
<i>Eugenia gregii</i>	<i>Hibiscus pernambucensis</i>	<i>Mucuna sloanei</i>
<i>Eugenia lambertiana</i>	<i>Hibiscus sororius</i>	<i>Myrcia citrifolia</i>
<i>Eugenia ligustrina</i>	<i>Hillia parasitica</i>	<i>Myrcia citrifolia</i>
<i>Eugenia monticola</i>	<i>Hoffmannia pedunculata</i>	<i>Myrcia antillana</i>
<i>Eugenia octopleura</i>	<i>Hoffmannia tubiflora</i>	<i>Myrcia deflexa</i>
<i>Eugenia oerstedeana</i>	<i>Hymenachne amplexicaulis</i>	<i>Myrcia fallax</i>
<i>Eugenia procera</i>	<i>Hyperbaena domingensis</i>	<i>Myrcia leptoclada</i>
<i>Eugenia pseudopsidium</i>	<i>Hyptis pectinata</i>	<i>Myrcia platyclada</i>
<i>Eugenia rhombea</i>	<i>Inga guadalupensis</i>	<i>Myrcia splendens</i>
<i>Eugenia trinervia</i>	<i>Inga ingoides</i>	<i>Myrcianthes fragrans</i>
<i>Eupatorium celtidifolium</i>	<i>Inga laurina</i>	<i>Myrciaria floribunda</i>
<i>Eupatorium corymbosum</i>	<i>Ipomoea nil</i>	<i>Myrica pubescens</i>
<i>Eupatorium dussii</i>	<i>Ipomoea violacea</i>	<i>Myrsine coriacea</i>
<i>Eupatorium integrifolium</i>	<i>Ischnosiphon aroma</i>	<i>Myrsine rolletii</i>
<i>Eupatorium iresinoides</i>	<i>Ixoraferea</i>	<i>Myrsine trinitatis</i>
<i>Eupatorium ivifolium</i>	<i>Justicia pectoralis</i>	<i>Najas guadalupensis</i>
<i>Eupatorium macrophyllum</i>	<i>Justicia sessilis</i>	<i>Najas marina</i>
<i>Eupatorium microstemon</i>	<i>Kyllinga odorata</i>	<i>Neolaugeria resinosa</i>
<i>Eupatorium odoratum</i>	<i>Lagascea mollis</i>	<i>Nepsera aquatica</i>
<i>Eupatorium sinuatum</i>	<i>Liparis nervosa</i>	<i>Neptunia plena</i>
<i>Eupatorium trigonocarpum</i>	<i>Ludwigia hyssopifolia</i>	<i>Neptunia pubescens</i>
<i>Euphorbia heterophylla</i>	<i>Ludwigia octovalvis</i>	<i>Neuroleena lobata</i>
<i>Exostema caribaeum</i>	<i>Malachra alceifolia</i>	<i>Nymphaea amazonum</i>
	<i>Malachra capitata</i>	<i>Nymphaea ampla</i>

<i>Nymphaea rudgeana</i>	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>
<i>Nymphoides indica</i>	<i>Plinia pinnata</i>	<i>Sideroxylon obovatum</i>
<i>Ouratea guildingii</i>	<i>Pluchea carolinensis</i>	<i>Sideroxylon salicifolium</i>
<i>Ouratea longifolia</i>	<i>Pluchea odorata</i>	<i>Siphoneugena densiflora</i>
<i>Oxalis barrelieri</i>	<i>Plumbago scandens</i>	<i>Solanum americanum</i>
<i>Oxalis debilis</i>	<i>Podocarpus coriaceus</i>	<i>Solanum capsicoides</i>
<i>Oxalis frutescens</i>	<i>Porophyllum ruderale</i>	<i>Sophora tomentosa</i>
<i>Oxalis latifolia</i>	<i>Portulaca halimoides</i>	<i>Spermacoce prostrata</i>
<i>Oxandra laurifolia</i>	<i>Portulaca pilosa</i>	<i>Spermacoce assurgens</i>
<i>Palicourea crocea</i>	<i>Portulaca quadrifida</i>	<i>Spermacoce bahamensis</i>
<i>Panicum trichoides</i>	<i>Portulaca rubricaulis</i>	<i>Spermacoce berteroana</i>
<i>Panicum stoloniferum</i>	<i>Portulaca teretifolia</i>	<i>Spermacoce confusa</i>
<i>Parthenium hysterophorus</i>	<i>Pouteria multiflora</i>	<i>Spermacoce densiflora</i>
<i>Parthenium hysterophorus</i>	<i>Pouteria pallida</i>	<i>Spermacoce dussii</i>
<i>Paspalum distichum</i>	<i>Pouteria semecarpifolia</i>	<i>Spermacoce eryngioides</i>
<i>Paspalum paniculatum</i>	<i>Prunus occidentalis</i>	<i>Spermacoce latifolia</i>
<i>Paspalum conjugatum</i>	<i>Prunus pleuradenia</i>	<i>Spermacoce riparia</i>
<i>Passiflora andersonii</i>	<i>Pseudelephantopus spicatus</i>	<i>Spermacoce verticillata</i>
<i>Passiflora foetida</i>	<i>Psychotria Aubletiana</i>	<i>Spermacoce assurgens diod.</i>
<i>Passiflora laurifolia</i>	<i>Psychotria berteriana</i>	<i>Struchium sparganophorum</i>
<i>Passiflora rotundifolia</i>	<i>Psychotria discolor</i>	<i>Strumpfia maritima</i>
<i>Passiflora rubra</i>	<i>Psychotria domingensis</i>	<i>Stylogyne lateriflora</i>
<i>Passiflora serrato-digitata</i>	<i>Psychotria guadalupensis</i>	<i>Synedrella nodiflora</i>
<i>Passiflora stenosepala</i>	<i>Psychotria mapouriooides</i>	<i>Tabernaemontana citrifolia</i>
<i>Passiflora suberosa</i>	<i>Psychotria microdon</i>	<i>Talinum fruticosum</i>
<i>Paulinbia plumieri</i>	<i>Psychotria muscosa</i>	<i>Talinum paniculatum</i>
<i>Paulinbia vespertilio</i>	<i>Psychotria nervosa</i>	<i>Tetrazygia angustifolia</i>
<i>Pavonia paludicola</i>	<i>Psychotria tenuifolia</i>	<i>Tetrazygia discolor</i>
<i>Pavonia paniculata</i>	<i>Psychotria uliginosa</i>	<i>Thespesia populnea</i>
<i>Pavonia spinifex</i>	<i>Psychotria urbaniana</i>	<i>Tibouchina ornata</i>
<i>Pectis elongata</i>	<i>Pterocalon alopecuroides</i>	<i>Tinantia caribaea</i>
<i>Pectis humifusa</i>	<i>Pterolepis glomerata</i>	<i>Torulinium odoratum</i>
<i>Pectis linearis</i>	<i>Pycreus polystachyos</i>	<i>Tribulus cistoides</i>
<i>Pectis linifolia</i>	<i>Randia aculeata</i>	<i>Trichilia pallida</i>
<i>Pectis tenuicaulis</i>	<i>Rhynchosia minima</i>	<i>Trichilia septentrionalis</i>
<i>Peperomia pellucida</i>	<i>Rhynchospora corymbosa</i>	<i>Trichostigma octandrum</i>
<i>Peperomia balbisii</i>	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i>	<i>Tridax procumbens</i>
<i>Peperomia emarginella</i>	<i>Rivina humilis</i>	<i>Triumfetta rhomboidea</i>
<i>Peperomia hernandifolia</i>	<i>Rolandra fruticosa</i>	<i>Urena lobata</i>
<i>Peperomia hirtella</i>	<i>Rondeletia parviflora</i>	<i>Urena sinuata</i>
<i>Peperomia humilis</i>	<i>Roystonea oleracea</i>	<i>Urvillea ulmacea</i>
<i>Peperomia magnoliifolia</i>	<i>Rudgea citrifolia</i>	<i>Verbesina alata</i>
<i>Peperomia myrtifolia</i>	<i>Ruyschia clusiifolia</i>	<i>Verbesina gigantea</i>
<i>Peperomia nigropunctata</i>	<i>Salvia occidentalis</i>	<i>Verbesina guadeloupensis</i>
<i>Peperomia obtusifolia</i>	<i>Sapindus saponaria</i>	<i>Vernonia albicaulis</i>
<i>Peperomia rotundifolia</i>	<i>Sarcorhachis incurva</i>	<i>Vernonia arborescens</i>
<i>Peperomia tenella</i>	<i>Sauvagesia erecta</i>	<i>Vigna adenantha</i>
<i>Peperomia trifolia</i>	<i>Schoepfia schreberi</i>	<i>Vigna vexillata</i>
<i>Peperomia urocarpa</i>	<i>Schradera exotica</i>	<i>Waltheria indica</i>
<i>Pharus lappulaceus</i>	<i>Schwartzia spiciflora</i>	<i>Wedelia calycina</i>
<i>Phyllanthus amarus</i>	<i>Scleria lithosperma</i>	<i>Wedelia gracilis</i>
<i>Phytolacca rivinoides</i>	<i>Scoparia dulcis</i>	<i>Wedelia trilobata</i>
<i>Pilocarpus racemosus</i>	<i>Senecio lucidus</i>	<i>Wercklea tulipiflora</i>
<i>Pimenta racemosa</i>	<i>Senna obtusifolia</i>	<i>Wissadula amplissima</i>
<i>Piper aduncum</i>	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	<i>Xanthosoma undipes</i>
<i>Piper aequale</i>	<i>Sida rhombifolia</i>	<i>Xanthosoma violaceum</i>
<i>Piper amalago</i>	<i>Sida spinosa</i>	<i>Zanthoxylum caribaeum</i>
<i>Piper dilatatum</i>	<i>Sida acuta</i>	<i>Zanthoxylum flavum</i>
<i>Piper dussii</i>	<i>Sida cordifolia</i>	<i>Zanthoxylum martinicense</i>
<i>Piper glabrescens</i>	<i>Sida abutifolia</i>	<i>Zanthoxylum microcarpum</i>
<i>Piper hispidum</i>	<i>Sida ciliaris</i>	<i>Zanthoxylum monophyllum</i>
<i>Piper reticulatum</i>	<i>Sida glabra</i>	<i>Zanthoxylum punctatum</i>
<i>Pisonia aculeata</i>	<i>Sida glomerata</i>	<i>Zanthoxylum spinifex</i>
<i>Pisonia fragrans</i>	<i>Sida jamaicensis</i>	<i>Zornia microphylla</i>
<i>Pisonia subcordata</i>	<i>Sida linifolia</i>	
<i>Pisonia suborbicularia</i>	<i>Sida urens</i>	
<i>Pithecellobium jupunba</i>	<i>Sidastrum multiflorum</i>	